

Kooperative Neukatalogisierung

Eine neue Facette in der
Zusammenarbeit der Verbände

Barbara Block (VZG)

Status quo

- Eigenkatalogisierungsquote ist in allen Verbänden relativ hoch.
- Singulärer Bestand in nur einem Verbund ist relativ selten.



Mehrfacherfassung zahlreicher Titel in den regionalen Verbänden

Kooperative Neukatalogisierung

- Verbesserung des Fremddatenangebotes im eigenen Verbund durch Einbeziehung anderer Verbunddatenbanken
- Übernahme von Titeldaten (schon bei der Erwerbungs katalogisierung)
- Anreicherung von Titeldaten mit Sacherschließungsdaten (Schlagwörter und Notationen)

Projekt-To-Do-Liste


- Verfahren der Datenübernahme
- Festlegungen zum Austauschformat
- Festlegungen zu Katalogisierungsregeln

Fremddatennutzung in der täglichen Verbundpraxis (1)

- Fremddaten in einer getrennten Datenbank bzw. integriert in der Katalogisierungsdatenbank:
 - DDB Reihen A, B, C, H, M, N, T
 - BNB
 - Casalini
 - LOC
 - u.a.m.
- Z39.50-Zugang:
 - DDB
 - andere Verbünde

Fremddatennutzung in der täglichen Verbundpraxis (2)

- ALEPH-Verbünde: Z39.50-Zugang in der täglichen Praxis verbreitet
- PICA-Verbünde: Fremddaten in Katalogisierungsdatenbank integriert bzw. in einer getrennten Datenbank



2 Verfahren, um Datenausch zwischen allen Projektpartnern realisieren zu können

Z39.50

- Festlegung eines gemeinsamen Profils, orientiert am Bath-Profil
- Identisches Kernset von Suchschlüsseln
- Identische Indexierungsregeln

Zwischenergebnis: Profile und Indexierung der Verbunddatenbanken sind hinreichend ähnlich, eine weitere Angleichung wird angestrebt.

Datenlieferungen


- Lieferung per ftp oder zukünftig über OAI
- Wöchentlich bzw. später täglich
- Austauschformat MAB2 bzw. später MARC21

Datenausch hbz - GBV

- Seit Januar 2006 wöchentliche MAB2-Lieferungen vom hbz an den GBV
- Datenumsetzung von MAB2 ins PICA-Format
- Abgleich mit der GBV-Verbunddatenbank
- Einspielen der Nova und Dublettenkandidaten (unter ELN 8111), Übernahme der Sacherschließung bei Treffern

Statistik Jan.–Febr. für EJ ab 2005

- Gesamtzahl der Titel 27.270



Detail-Statistik Treffer

Dublettenkandidat (1)

hbz

1100 2006

3000 Helmut@Lukesch

3260 FEPAA

4000 Fragebogen zur
Erfassung von
Empathie, Prosozialität,
Aggressionsbereitschaft
und aggressivem
Verhalten : FEPAA ;
Manual / von Helmut
Lukesch

GBV

1100 2006

3000 Helmut@Lukesch

3260 FEPAA

4000 Fragebogen zur
Erfassung von Empathie,
Prosozialität,
Aggressionsbereitschaft
und aggressivem
Verhalten / von Helmut
Lukesch

Dublettenkandidat (2)

4030 Göttingen [u.a.] :
Hogrefe, Verl. für
Psychologie

4060 64 S

4063 Testmaterial

4089 <0>cgi =A
<http://www.test.de/>

4030 Göttingen [u.a.] :
Hogrefe

4060 Testmappe

4061 graph. Darst

4201 Testmappe enth.:
Manual (64 S.), 5
Fragebogen (Form A und
Form B), 10 Profilbogen,
3 Schablonen (Form A
und Form B)

4212 Nebent.: FEPAA

Dublette (1)

hbz

1100 2006

3010 Wilfried@Kuhn [Hrsg.]
!0795066!Wilfried@Kuhn

4000 Anwendungsorientierte
Unterrichtseinheiten /
[Hrsg.: Wilfried Kuhn ...]

4030 Köln [u.a.] : Aulis-Verl.
Deubner

4060 III, 48 S

4061 Ill., graph. Darst

GBV

1100 2006

4000 Anwendungsorientierte
Unterrichtseinheiten

4030 Köln ; Leipzig : Aulis-
Verl. Deubner

4060 III, 48 S

4061 III

Dublette (2)

4170 Praxis der
Naturwissenschaften -
Physik in der Schule ;
55,1

5100 |s| !105223794!
Angewandte Physik

5101 |s| !106199854!
Physikunterricht

5102 |f| Lehrmittel

5108 <213>

...

4170 Praxis der
Naturwissenschaften -
Physik in der Schule ;
55.2006,1

4180 #2006005501#
!325486786!Praxis der
Naturwissenschaften -
Physik in der Schule. -
Köln : Aulis-Verl.
Deubner, 2001- ;
55.2006,1

Zwischenergebnis

- Hohe Ähnlichkeit der Aufnahmen
- Hohe Trefferquote
- Bei Treffern (insb. bei BNB-, LOC-, Casalini-Aufnahmen) Anreicherung mit Sacherschließung
- Nova = Erweiterung des Fremddatenangebotes
- Unsichere Erscheinungsjahre bei Erwerbungs-katalogisaten Problem für das Matching

Effizienz sichernde Maßnahmen (1)

- Aktualität der Daten durch täglichen Austausch
- Angleichung der Erfassungsrichtlinien für wichtige Match-Kriterien:

Impressum

Ausgabenvermerk

Umfangsangabe

Effizienz sichernde Maßnahmen (2)

- Formatfestlegung für überregionale IDs

MAB-Feld 025:

025a DDB

025b BNB

025c Casalini libri

025l LOC

- **ACHTUNG:** Überregionale IDs dürfen bei der Katalogisierung bei Veränderung der bibliographischen Identität nicht mit kopiert werden!

Effizienzsichernde Maßnahmen (3)

- Nutzung überregionaler Normdateien:
 - GKD
 - PND
 - SWD
 - ZDB (Zeitschriften und Serien)
- Austausch der überregionalen Normdaten-IDs
- Integration der regionalen Personennormsätze in die PND
- Austausch der LOC-Ansetzung über die PND

Vision für den Herbst

- Täglicher Austausch über OAI
- Beteiligt: alle regionalen Verbundsysteme, DDB (Titel- und Normdaten) und ZDB
- Bei Austausch wird ID des ersterfassenden Verbundes mitgeliefert (MAB 026) und bildet Anker für alle Update-Lieferungen.
- IDs der überregionalen Normdateien werden mitgeliefert.

Zielvorstellung

- Jeder Titel wird in den Verbundsystemen, bei DDB und ZDB nur noch einmal nach einheitlichen Regeln erfasst und erschlossen.
- Es gibt eine eindeutige ID, über die weitere Informationen ergänzt werden können.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!