

GRAVKORR-Recherche im GBVKat

Hintergründe und Anwendung

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (1)

- a) Was versteht man unter „GRAVKORR“?
- b) Wie werden GRAVKORR-Fälle gekennzeichnet?
 - 1) in der ZDB**
 - 2) im GBVKat**
- c) Wie kann man im GBVKat sinnvoll nach GRAVKORR-Fällen suchen?
- d) Wie werden GRAVKORR-Fälle bearbeitet?

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (2)

- a) Was versteht man unter „GRAVKORR“?
- = „gravierende Korrekturen“ der bibliographischen Beschreibung, die Auswirkungen auf die Bestandsangaben der besitzenden Bibliotheken haben
 - Dazu zählen z. B. Änderungen
 - im Erscheinungsverlauf (Kategorie 4025)
 - der Erscheinungsform eines Werkes (Kategorie 0500, 2. Pos.)
 - der URL
 - und Sonderfälle
wie: unselbstständig erfasste Beilagen, die eigene Einheitsaufnahmen erhalten, sowie MBWs, die nicht aus der ZDB entfernt werden.

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (3)

b) Wie werden GRAVKORR-Fälle gekennzeichnet?

1) in der ZDB

- durch die ZRT auf Antrag
- im Feld 0599 der ZDB

Beispiel: **0599 06-02-27 : g**

- Zusätzlich Vermerk in 4701 mit Angabe des Urhebers

Beispiel: **4701 89!(27-02-06)**

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (4)

b) Wie werden GRAVKORR-Fälle gekennzeichnet?

2) im GBVKat

- durch Indexierung des Datums in Kategorie **4701**
(Übernahme von Kategorie 0599 in GBVKat nicht möglich !)
- **Aber:** kein Hinweis darauf, welche Korrektur erfolgt ist

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (5)

c) Wie kann man im GBVKat sinnvoll nach GRAVKORR-Fällen suchen?

- Suchschlüssel „**grk**“
- Datum ist – abweichend von Vorlage - in der Form **JJJJMMTT** indexiert

Beispiel (Vorlage): **4701 89!(27-02-06)**

Indexierung: **20060227**

- speziell für Bibliotheken ohne schreibende ZDB-Kennung
- GRAVKORR-Fälle können im GBVKat bestandsbezogen recherchiert werden

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (6)

Beispiele:

Gesucht werden sollen alle GRAVKORR-Fälle aus **2006**:

Suchbefehl: **f grk 2006?**

Gesucht werden sollen alle GRAVKORR-Fälle aus **Februar 2006**:

Suchbefehl: **f grk 200602?**

Gesucht werden sollen alle GRAVKORR-Fälle vom **27. Februar 2006**:

Suchbefehl: **f grk 20060227**

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (7)

- i. d. R. nur GRAVKORR-Fälle interessant, die eigenen Bestand betreffen
→ Kombination der Suche mit Selektionsschlüssel aus 700X

Beispiel:

f grk 2006? and sel b

(Mit diesem Befehl findet man alle GRAVKORR-Fälle der eigenen Bibliothek aus 2006, die den Selektionscode „b“ in 700X aufweisen.)

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (8)

d) **Wie werden GRAVKORR-Fälle bearbeitet?**

- Bestand hinsichtlich Angaben in 4025 und 0500 abgleichen
- falls erforderlich, Bestand entsprechend angleichen

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (9)

Beispiel:

4025 1.2000 – 6.2005; damit Ersch. eingest.

4701 34!(03-01-06)

7120 /v1/b2000-

➔ Der Bestand in 7120 muss hier abgeschlossen werden, da die Zeitschrift ihr Erscheinen eingestellt hat.

GRAVKORR-Recherche im GBVKat (10)

- weitere Informationen zum GRAVKORR-Verfahren in der ZDB:
- http://www.zeitschriftendatenbank.de/downloads/pdf/gggravkorr_neu.pdf
- weitere Informationen zu GRAVKORR im GBVKat:
s. Bestandsnachricht vom 01.11.2005 (und demnächst in revidierter Fassung
„Katalogisierungspraxis im Gemeinsamen Bibliotheksverbund ; 4“)