

Entwurf

Fortlaufende Sammelwerke (FSW) Teil B

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

2 Elektronische Ressourcen auf Datenträgern

2.1 Einheitsaufnahme für das Gesamtwerk

2.2 Exemplarebene

2.3 Erfassung der Stücktitel / Bandsätze

2.3.1 Bestimmung der bibliographischen Einheit

2.3.2 Verknüpfung zur Gesamtaufnahme

2.4 Elektronische Ressourcen auf Datenträgern mit mehreren Stücktiteln

2.5 Elektronische Ressourcen auf Datenträgern mit mehreren Gesamttiteln

2.6 Kumulierende elektronische Ressourcen auf Datenträgern

2.7 Selbstständige Indices

2.8 Indices zu verschiedenen Titeln auf einem Datenträger

2.9 Datenträger mit Begleitmaterial

3 Elektronische Ressourcen im Fernzugriff

3.1 Einheitsaufnahme für das Gesamtwerk

3.2 Exemplarebene

3.3 Erfassung der Stücktitel / Bandsätze

3.3.1 Bestimmung der bibliographischen Einheit

3.3.2 Verknüpfung zur Gesamtaufnahme

3.4 Elektronische Ressourcen im Fernzugriff mit mehreren Stücktiteln

3.5 Gesamt- und Teilprodukte

3.6 Kumulierende elektronische Ressourcen im Fernzugriff

3.7 Selbstständige Indices

3.8 Indices zu verschiedenen Titeln

3.9 Begleitmaterial

4 Sonderfälle

4.1 Speziell für Bibliotheken erstellte Datenträger (sog. „Profil- oder Archiv-CDs“)

1 Allgemeines

Grundsätzlich gelten hier auch die Regelungen, die bereits in Teil A beschrieben wurden. Um Teil B unabhängig von Teil A anwenden zu können, werden bei den Unterkapiteln Inhalte wiederholt, die auch für Printausgaben gelten. Im Folgenden wird auf die Spezifika bei der Erfassung elektronischer Ressourcen eingegangen.

Die Abgrenzungskriterien Zeitschrift/Serie für elektronische Ressourcen gelten analog zu [Teil A, 1.1](#).

Die Entscheidung, ob eine elektronische Ressource als fortlaufendes oder begrenztes Sammelwerk erfasst wird, erfolgt in Anlehnung an ZETA E 456 und die DNB-Empfehlungen zu „Continuing integrating resources“.

Kriterien für die Aufnahme in der ZDB:

- erscheint fortlaufend und ohne vorher geplanten Abschluss
- ISSN
- Zählungen, die eine Periodizität zum Ausdruck bringen
(z. B. Heft-, Bandzählung ggf. mit Jahres- bzw. Jahrgangsangabe)
- Begriffe, die auf Periodizität deuten (z. B. Jahresbericht)
- Angabe von Aktualisierungszeiträumen
- erscheint parallel oder als Fortsetzung zu bereits in der ZDB vorhandenen fortlaufenden Sammelwerken
- grundsätzlich: Datenbanken mit einer Nationallizenz

Im Zweifelsfall erfolgt die Erfassung in der ZDB.

Kriterien für die Erfassung als begrenztes Werk:

- Projektdatenbanken
- inhaltlich und im Umfang begrenzte Datenbanken
- erscheint bereits abgeschlossen oder mit geplantem Abschluss

2 Elektronische Ressourcen auf Datenträgern

2.1 Einheitsaufnahme für das Gesamtwerk

Die Katalogisierung fortlaufender elektronischer Ressourcen auf Datenträgern erfolgt gemäß ZETA E 456_ERD in der Zeitschriftendatenbank (ZDB).

Dabei sind neben dem Minimalformat noch zusätzliche Kategorien (fett hervorgehoben) zu besetzen:

0500 Bibliographische Gattung/Status (Sbxz oder Sdxz)

1100 Erscheinungsjahr(e)

1101 Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen

1140 Veröffentlichungsart und Inhalt (fakultativ)

4000 Hauptsachtitel, Körperschaftliche Ergänzung, **[[Allgemeine Materialbenennung]]**, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe

4025 Erscheinungsverlauf

4030 Verlagsort(e) und Verleger

4060 Spezifische Materialbenennung und Umfangsangabe

4213 Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und zu den Zusätzen (fakultativ)

4251 Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (fakultativ)

5080 Systematik der katalogisierenden Institution: Fachnotation der ZDB

2.2 Exemplarebene

Die Erfassung von Exemplardaten erfolgt im GBVKat.¹

Bei *Schriftenreihen* wird im Allgemeinen auf die Aufführung exemplarspezifischer Angaben, insbesondere Bestandsangaben, verzichtet. Es wird ein Leerexemplarsatz mit Selektionscode „x“ in Kategorie 70xx erfasst. Bei Bedarf besteht jedoch die Möglichkeit, exemplarspezifische Informationen einzutragen.

Beispiel:

7001 x

Bei *Zeitschriften* werden im Exemplarsatz Bestandsangaben in geblockter und maschinell interpretierbarer Form sowie Standort- und Signaturangaben erfasst. In Kategorie 70xx wird der Selektionscode „b“ verwendet. Weitere Einzelheiten s. unter [70xx](#), [710x](#), [712x](#).

Beispiel:

7001 b

7100 !Medienlesesaal!CD 2007/12 @ b

7120 /b2007-

Bestimmte bibliotheksspezifische Besonderheiten können in den Kommentarkategorien (4801, 4802, 7121, 7123) erfasst werden.

¹ Zu Bestands-Updates in die ZDB vgl. [„Geschäftgangsregelungen der kombinierten ZDB/GBV-Katalogisierung“](#), Abschnitt 2.

Beispiele:

Text	Erläuterung
Nur jeweils neueste Ausgabe vorh.	
CD-ROM ist nicht benutzbar	z. B. aus lizenzrechtlichen Gründen, Datenträger nicht lesbar bzw. beschädigt
Nur Lizenz für „Titel 1“ und „Titel 3“ vorh.	Lizenz nur für bestimmte Inhalte des Datenträgers vorhanden
Begleitheft	
Passwort bei der Auskunft erfragen	Datenträger ist passwortgeschützt
Kumulierende Ausg.; jeweils aktuelle Ausg. vorh.; neue CD ersetzt die vorherige!	

2.3 Erfassung der Stücktitel / Bandsätze

2.3.1 Bestimmung der bibliographischen Einheit

Die bibliographische Einheit ergibt sich im Allgemeinen aus der vom Verlag vorgegebenen Erscheinungsweise wie z. B. Jahrgang, Volume, Nummernzählung. Bei hierarchisch strukturierten Zählungen gilt folgende Rangfolge:

Bandzählung (auch wenn als Jahrgang, Volume, Nummer usw. bezeichnet)

Jahrgangszählung

- a. Berichtsjahr
- b. Erscheinungsjahr

Beispiel:

Vol. 3.2007, erschienen 2008:

0500 Svu

1100 2008

...

4180 #2007000300#!PPN! ... ; 3.2007

Erscheinen mehrere bibliographische Einheiten pro Kalenderjahr, werden sie in mehreren Bandsätzen erfasst.

Beispiel:

0500 Svu

1100 2008

...

4180 #2008003400#!PPN! ... ; 34.2008

0500 Svu

1100 2008

...

4180 #2008003500#!PPN! ... ; 35.2008

Bei Jahrgängen, die in mehreren Teilen erscheinen, wird nur *ein* Bandsatz angelegt, auch wenn die einzelnen Teile unterschiedliche ISBNs aufweisen.

Beispiel:

Es erscheinen 2 CD-ROMs pro Jahr (Jan.- Juni; Juli – Dez.):

0500 Svu
1100 2005
2000 3-123-45678-0 (CD 1)
2000 3-987-65432-1 (CD 2)
4060 2 CD-ROMs
4180 #2004000000#!PPN!...; 2004/05

7001 b
7100 CD 425:1 @ u
7121 Jan. – Juni

7002 b
7100 CD 425:2 @ u
7121 Juli – Dez.

Liegt von Verlags-/Anbieterseite ein Datenträger mit mehreren Jahrgängen eines Titels vor, wird dafür nur *ein* Sv-Satz angelegt. [Fußnote oder Anmerkung: Das gilt jedoch nicht, wenn es sich speziell für eine bestimmte Bibliothek zusammengestellte CD handelt! S.a. 4]

Beispiel:

Die Jahrgänge 2003 – 2005 erscheinen 2006 auf einer DVD:

0500 Svu
1100 2006
4180 #2003000000#!PPN!...; 2003/05

Mehrere Titel auf einem Datenträger s. 2.5

Doppelbände im Sinne von Verlagseinheiten bilden eine bibliographische Einheit.

Beispiel:

Jg. 1/2.2008 erscheint auf 1 CD-ROM: es wird ein Sv-Satz angelegt.

0500 Svu

1100 2008

4180 #2008000100#!PPN!... ; 1/2.2008

Bei sehr hoher durchlaufender Zählung ohne übergeordnete Bandangabe bilden alle Nummern eines Jahres eine bibliographische Einheit, wobei das Berichtsjahr Vorrang vor dem Erscheinungsjahr hat. Bei der Eintragung in den Kategorien 418x wird die durchlaufende Zählung analog zu den Angaben im Erscheinungsverlauf (s. Kategorie [4025](#)) der Gesamtaufnahme angegeben.

Bei Parallelzählungen soll bei der Bestimmung der bibliographischen Einheit nach der Reihenfolge der Zählungsangabe im Erscheinungsverlauf vorgegangen werden.

Bei Wahl- und Legislaturperioden hat bei der Bestimmung der bibliographischen Einheit die Bandangabe Vorrang.

Im Zweifelsfall sollte man sich bei der Bestimmung der bibliographischen Einheit an eventuell bereits vorhandenen Bandsätzen und dem Erscheinungsverlauf der jeweiligen Zeitschrift orientieren.

2.3.2 Verknüpfung zur Gesamtaufnahme

Die Verknüpfung der Stücktitelaufnahme (Sau, Saup)/des Bandsatzes (Svu) zur Gesamtaufnahme (Sdvz/Sbvz) erfolgt über die Identifikationsnummer (PPN) des fortlaufenden Sammelwerkes in den Kategorien 418x. Bei Stücktitelaufnahmen ist zusätzlich auch die Vorlageform des Gesamttitels in den Kategorien 417x anzugeben.

Zur Reihenfolge der Angaben und Syntax vgl. Kategorie [417x](#) sowie [418x](#).

Beispiele:

0500 Sau

...

4000 The @"Environmental Stewardship" : a new approach to agri-environment in England = Ein neuer Ansatz für Agrar-Umwelt Programme in England / von Rasmus Klöpper...

...

4170 Arbeitsmaterialien // Institut für Umweltplanung ; 49

4180 #4900#!PPN!Arbeitsmaterialien / Institut für Umweltplanung ... ; 49

0500 Svu

...

3290 Jahrbuch ... der europäischen Energie- und Rohstoffwirtschaft # Essen :: VGE-Verl. ZDB 20344168

4180 #2007011400#!PPN!Jahrbuch ... der europäischen Energie- und Rohstoffwirtschaft ... ; 114.2007

Ausnahme: Liegen nur einzelne Teile eines fortlaufenden Sammelwerkes als elektronische Ressource auf Datenträger vor, werden sie i. d. R. mit der Gesamtaufnahme der Druckausgabe [Fußnote: Liegt anstatt einer Druckausgabe nur eine Internetausgabe vor, wird ausnahmsweise mit dieser verknüpft.] verknüpft, s. a. [ZETA E 240, 4.2](#) .

2.4 Elektronische Ressourcen auf Datenträgern mit mehreren Stücktiteln

Datensätze für enthaltene oder beigefügte Werke erhalten in Kategorie 0500, Pos. 2 die Codierung „j“ (zu Einzelheiten s. thematischer Teil [ENTH](#)).

Sind für einen Teil eines fortlaufenden Sammelwerkes enthaltene oder beigefügte Werke erfasst worden, so werden die Angaben zum fortlaufenden Sammelwerk bei a-/j- bzw. F-/j- oder f-/j-Strukturen im Allgemeinen nur im a-Satz oder im F-/f-Satz in den Kategorien 417x und 418x eingetragen.

Beispiel:

0500 Sau

1100 2008

...

1120 SL

...

3000 Hendrik@Muster

4000 Das @neue Office-Paket

...

4170 Mein Computer und ich ; 2

4180 #200#!PPN!*Mein Computer und ich. ...* ; 2

4201 Die Vorlage enth. insgesamt 4 Werke

0500 Sju

1100 2008

3000 Hendrik@Muster

4000 #1#!PPN!*Das @neue Office-Paket / von Hendrik Muster*

4004 *Enth.*Word 2008

2.5 Elektronische Ressourcen auf Datenträgern mit mehreren Gesamttiteln

Erscheinen auf einem Datenträger mehrere fortlaufende Sammelwerke, so wird i. d. R. eine Gesamtaufnahme erstellt, s. a. [ZETA E 456_ERD, 2.6](#). Da die enthaltenen Titel bereits in der bibliographischen Beschreibung der Gesamtaufnahme genannt werden können, ist es nicht erforderlich, sie auf Bandsatzebene zu erfassen.

Beispiel:

0500 Sbvz
1100 2006 \$ 2006-
3100 !PPN!*Handelskammer <Hamburg>* ; GKD-ID: 1012780X
3260 Positionen
3261 Hamburger Wirtschaft
3262 Das @Handelskammer-Jahr im Film
4000 Bericht // Handelskammer Hamburg
4025 2005/06 -
4030 Hamburg
4060 CD-ROMs
4226 Enth. u.a.: Positionen; Hamburger Wirtschaft; Das
Handelskammer-Jahr im Film
4243 Druckausg. eines enth. Werkes: Handelskammer
<Hamburg>: Bericht N=ZDB *212189x*
4243 Druckausg. eines enth. Werkes: Hamburger Wirtschaft
N=ZDB *1945300*

0500 Svu
1100 2006
3290 3290 Bericht // Handelskammer Hamburg # Hamburg
ZDB 22304538
4180 #2005000000#!PPN!*Bericht / Handelskammer Hamburg /
Handelskammer <Hamburg>* ; GKD-ID: 1012780X. - Hamburg,
2006- ; 2005/06

2.6 Kumulierende elektronische Ressourcen auf Datenträgern

Pro Kumulationsstufe wird ein neuer Sv-Satz erfasst. Die Sortierzählung ist analog zu den Mehrjahresregistern zu erfassen.

Beispiele:

a)

0500 Svu

1100 2005

3290 C't-ROM # Hannover :: Heise ZDB 13077454

4180 #2005000000#!PPN!C't-ROM : *Wissen zum Abruf.* -
Hannover : Heise, 1995- ; 1990/2005

0500 Svu

1100 2006

3290 C't-ROM # Hannover :: Heise ZDB 13077454

4180 #2006000000#!PPN!C't-ROM : *Wissen zum Abruf.* -
Hannover : Heise, 1995- ; 1990/2006

b)

0500 Svu

1100 2008

3290 Pesquisa industrial # Rio de Janeiro :: IBGE ISSN 1676-
2452 ZDB 20880261

4180 #2006000001#!PPN!Pesquisa industrial. - Rio de Janeiro :
IBGE, 2001- ; 1996/2006

0500 Svu

1100 2008

3290 Pesquisa industrial # Rio de Janeiro :: IBGE ISSN 1676-
2452 ZDB 20880261

4180 #2006000002#!PPN!Pesquisa industrial. - Rio de Janeiro :
IBGE, 2001- ; 2005/06

2.7 Selbstständige Indices

Erscheint ein Mehrjahresindex auf einem Datenträger zusätzlich zum Jahrgang, so wird bei Bandsatzerfassung im GBVKat ein eigener Bandsatz angelegt. Die Verknüpfung zur Gesamtaufnahme erfolgt über Kategorie 418x mit der in der Vorlage

angegebenen Bandbezeichnung. Bei der Sortierzählung muss darauf geachtet werden, dass der Index in der Kurztitelliste stets nach dem letzten erschlossenen Band erscheint.

Selbstständige Indices werden zusätzlich im Exemplarsatz der Gesamtaufnahme aufgeführt.

Beispiel:

Der Mehrjahresindex zur Printausgabe ist auf CD-ROM erschienen:

0500 Avu

1100 2005

3290 Mathematical reviews # Providence, RI :: Soc. ISSN 0025-5629 ZDB 209888x

4180 #2005000000#!PPN!*Mathematical reviews. - Providence, RI : Soc., 1940- ; 2005*

0500 Svü

1100 2006

3290 Mathematical reviews # Providence, RI :: Soc. ISSN 0025-5629 ZDB 209888x

4180 #2005000001#!PPN!*Mathematical reviews. - Providence, RI : Soc., 1940- ; Index 1940/2005*

2.8 Indices zu verschiedenen Titeln auf einem Datenträger

Erscheinen auf einem Datenträger Indices zu mehreren fortlaufenden Sammelwerken, so wird i. d. R. eine eigene Einheitsaufnahme erstellt.

Beispiel:

0500 Sbvz

1100 2006 \$ 2006-

4000 Annual cumulative index for CSA journals in life sciences

4025 2006 -

4030 Bethesda, Md. : CSA

4241 Index von: Microbiology abstracts / C N=ZDB *1839974*

4241 Index von: Animal behavior abstracts N=ZDB *1871936*

4241 Index von: Ecology abstracts N=ZDB *4473905*

4701 keine Kumulation i.e.S. (Titel irreführend)

0500 Svu

1100 2006

3290 Annual cumulative index for CSA journals in life sciences

Bethesda, Md. :: CSA ZDB 23816715

4180 #2006000000#!PPN!*Annual cumulative index for CSA journals in life sciences ... ; 2006*

2.9 Datenträger mit Begleitmaterial

Liegt zu einem Datenträger Begleitmaterial in einer anderen physikalischen Form vor, wird bei der Stücktitel- und Banderfassung im GBVKat nur ein Datensatz pro bibliographischer Einheit angelegt, das Begleitmaterial wird in Kategorie 4063 angegeben. Auf Exemplarebene kann für das Hauptwerk und für das Begleitmaterial jeweils ein eigener Exemplarsatz erstellt werden.

Beispiel:

0500 SvU

1100 2006

2000 92-79-00849-8

2001 92-79-00808-0

3290 Die @soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz # Luxemburg :: Amt für Amtl. Veröff. d. Europ. Gemeinschaften ISSN 1680-4201 ZDB 22366088

4060 1 CD-ROM

4063 Handbuch

4180 #2005000000#!PPN!*Die @soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz : Stand am - Luxemburg : Amt für Amtl. Veröff. d. Europ. Gemeinschaften, 2006- ; 2005*

7001 z

7100 206#!K:!CD + 725 (2005) @ d

7121 CD-ROM

7002 z

7100 206#!K:!CDh 725 (2005) @ d

7121 Handbuch

3 Elektronische Ressourcen im Fernzugriff

3.1 Einheitsaufnahme für das Gesamtwerk

Die Katalogisierung fortlaufender elektronischer Ressourcen im Fernzugriff erfolgt gemäß [ZETA E 456_ERF](#) in der Zeitschriftendatenbank (ZDB).

Dabei sind neben dem *Minimalformat* noch zusätzliche Kategorien (fett hervorgehoben) zu besetzen:

0500 Bibliographische Gattung/Status (Obxz oder Odxz)

1100 Erscheinungsjahr(e)

1101 Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen

1140 Veröffentlichungsart und Inhalt (fakultativ)

4000 Hauptsachtitel, Körperschaftliche Ergänzung, **[[Allgemeine Materialbenennung]]**, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe

4025 Erscheinungsverlauf

4030 Verlagsort(e) und Verleger

4060 Spezifische Materialbenennung (Online-Ressource)

4085 Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen im Fernzugriff

4213 Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und zu den Zusätzen (Sichtungsdatum) (fakultativ)

4251 Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (fakultativ)

5080 Systematik der katalogisierenden Institution: Fachnotation der ZDB

3.2 Exemplarebene

Die Erfassung von Exemplardaten erfolgt (i. d. R.) im GBVKat. Für Bibliotheken, die am EZB-Verfahren bzw. am integrierten ZDB/EZB-Datenlieferdienst teilnehmen, werden automatisch Exemplarsätze erzeugt. Bei *Schriftenreihen* wird im Allgemeinen auf die Aufführung exemplarspezifischer Angaben, insbesondere Bestandsangaben, verzichtet. Es wird ein Leerexemplarsatz mit Selektionscode „x“ in Kategorie 70xx erfasst. Bei Bedarf besteht jedoch die Möglichkeit, exemplarspezifische Informationen einzutragen.

Beispiel:

7001 x

Bei *Zeitschriften* und *Datenbanken* kann im Exemplarsatz auf Standort- und Signaturangaben, sowie im Allgemeinen auf Bestandsangaben in geblockter und maschinell interpretierbarer Form verzichtet werden. Sinnvoll können Bestandsangaben (Kategorie 7120/7121) jedoch sein, um z. B. einen vom Erscheinungsverlauf abweichenden Lizenzzeitraum darzustellen. In Kategorie 70xx wird der Selektionscode „b“ verwendet.

Wird im Exemplarsatz eine elektronische Adresse (URL, URN) in Kategorie 7133 bzw. 7135 erfasst, wird standardmäßig nur diese im OPAC angezeigt, die Angaben aus 4083, 4085 und 4087 werden unterdrückt. Die Erfassung der Kategorie 7139 unterdrückt standardmäßig die Anzeige der Kategorie 4089 im OPAC. [Fußnote: Die Anzeige im lokalen OPAC kann bei einigen Bibliotheken abweichen.]

Eine Erfassung der Kategorie 713x ist in folgenden Fällen sinnvoll:

- Die lokale URL weicht von den Angaben in 4085 ab.

- Für die Anzeige im OPAC soll eine bestimmte URL bevorzugt werden.

Wird Kategorie 713x nicht besetzt, werden im OPAC alle elektronischen Adressen aus Kategorie 4085 angezeigt.

Weitere Einzelheiten s. unter [70xx](#), [713x](#).

Beispiel:

7001 b

7133 =A http://ec.europa.eu/water/water-bathing/index_en.html

Beispiel:

Maschinell erzeugter Exemplarsatz aus ZDB/EZB:

7001 b

7133 =A <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2443840&bibid=ULBH>

8600 OLR-EZB

Da es sich bei dem ZDB/EZB-Verfahren um ein Updateverfahren handelt, das auch Löschungen beinhaltet, müssen Exemplarsätze, die mit ACQ-Daten verknüpft sind, **unbedingt** manuell mit dem Abrufzeichen „ACQ“ in Kategorie 8600 gekennzeichnet werden:

Beispiel:

7001 b

7133 =A <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2235672&bibid=TUBS>

8600 ACQ

8600 OLR-EZB

Bestimmte bibliotheksspezifische Besonderheiten können in den Kommentarkategorien (4801, 4802, 7121, 7123) erfasst werden.

Beispiele:

Text	Erläuterung
Zugriff für registrierte Benutzer im Lesesaal	
Nur Zugriff auf die letzten 12 Monate	
Campusweiter Zugriff (Universität <xy>)	
Nur Lizenz für „Titel 1“ und „Titel 3“ vorh.	Lizenz nur für bestimmte Inhalte der Datenbank vorhanden
Passwort bei der Auskunft erfragen	Elektronische Ressource ist passwortgeschützt
Bitte loggen Sie sich nach der Nutzung unbedingt per „Logout“-Button aus, da sonst der Zugriff für die neuerliche Nutzung gesperrt ist!“	

Kann aus lizenzrechtlichen Gründen nur auf Teile von Datenbanken zugegriffen werden, wird dies in 4801 kommentiert.

Beispiel:

7001 b

4801 Zugriff auf alle Rubriken, außer Brockhaus, Duden und
KlFG

7123 Zugriff für registrierte Benutzer

7133 =A <http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/326978445> =Q
text/html

Bietet eine Bibliothek verschiedene Zugriffsmöglichkeiten an, können die entsprechenden URLs mit Kommentaren in einem oder mehreren Exemplarsätzen angezeigt werden.

Beispiele:

7001 b

7133 [Zugriff für registrierte Benutzer der Bibliothek <xy>] =A

<http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2488359&bibid=SBBPK>

7133 [Zugriff für Benutzer anderer Bibliotheken und Privatpersonen] =A

<http://www.nationallizenzen.de/angebote/nlproduct.2007-02-24.5773295238>

oder:

7001 b

4801 Zugriff für registrierte Benutzer der Bibliothek <xy>

7133 =A [http://www.bibliothek.uni-](http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2488359&bibid=SBBPK)

[regensburg.de/ezeit/?2488359&bibid=SBBPK](http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?2488359&bibid=SBBPK)

7002 b

4801 Zugriff für Benutzer anderer Bibliotheken und Privatpersonen

7133 =A

<http://www.nationallizenzen.de/angebote/nlproduct.2007-02-24.5773295238>

3.3 Erfassung der Stücktitel / Bandsätze

Für Bände einer Zeitschrift **ohne** Stücktitel wird in der Regel auf Einzelbänderfassung verzichtet, im Bedarfsfall können aber Übersätze angelegt werden, z. B.:

- wenn es für den Gesamttitel keine oder keine verwendbare URL gibt

- wenn die URL des Anbieters nicht zum gewünschten Ziel führt - in diesem Fall werden die einzelnen Jahrgänge mit ihrer URL aufgeführt.
- wenn ausnahmsweise von der Online-Ressource ein Ausdruck angefertigt wird und der Besitznachweis unter dem Bandsatz erfolgen soll
- wenn ISBNs oder spezielle Nummern für einzelne Jahrgänge vorliegen

3.3.1 Bestimmung der bibliographischen Einheit

Die Bestimmung der bibliographischen Einheit für elektronische Ressourcen im Fernzugriff gilt analog zu [Teil A, 3.1](#)

Die bibliographische Einheit ergibt sich im Allgemeinen aus der vom Verlag vorgegebenen Erscheinungsweise wie z. B. Jahrgang, Volume, Nummernzählung. Bei hierarchisch strukturierten Zählungen gilt folgende Rangfolge:

Bandzählung (auch wenn als Jahrgang, Volume, Nummer usw. bezeichnet)

Jahrgangszählung

- a. Berichtsjahr
- b. Erscheinungsjahr

Beispiel:

Vol. 3.2007, erschienen 2008:

0500 Ovu

1100 2008

...

4180 #2007000300#!PPN! ... ; 3.2007

Erscheinen mehrere bibliographische Einheiten pro Kalenderjahr, werden sie in mehreren Bandsätzen erfasst.

Beispiel:

0500 Ovu
1100 2008

...

4180 #2008003400#!PPN! ... ; 34.2008

0500 Ovu
1100 2008

...

4180 #2008003500#!PPN! ... ; 35.2008

Bei Jahrgängen, die in mehreren Teilen erscheinen, wird nur *ein* Bandsatz angelegt, auch wenn die einzelnen Teile unterschiedliche ISBNs aufweisen.

Beispiel:

0500 Ovu

1100 2007 \$ 2007/08

2000 =978-3-303-06284-5

2000 =978-3-303-06286-9

2000 =978-3-303-06287-6

2000 =978-3-303-06289-0

3290 Der @Geschäftsgang im sekundären Sektor # Neuchâtel ::
BFS ZDB 22530423

4083 =A

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/06/22/public.Document.103138.pdf>

4083 =A

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/06/22/public.Document.103386.pdf>

4083 =A

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/06/22/public.Document.103911.pdf>

4083 =A

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/06/22/public.Document.105973.pdf>

4180 #2007000000#!PPN!*Der @Geschäftsgang im sekundären Sektor : die Produktions-, Auftrags-, Umsatz- und Lagerindizes. - Neuchâtel : BFS, 2003- ; 2007*

Doppelbände im Sinne von Verlagseinheiten bilden eine bibliographische Einheit.

Beispiel:

Jg. 1/2.2008

0500 Ovu

1100 2008

...

4180 #2008000100#!PPN!... ; 1/2.2008

Bei sehr hoher durchlaufender Zählung ohne übergeordnete Bandangabe bilden alle Nummern eines Jahres eine bibliographische Einheit, wobei das Berichtsjahr Vorrang vor dem Erscheinungsjahr hat. Bei der Eintragung in den Kategorien 418x wird die durchlaufende Zählung analog zu den Angaben im Erscheinungsverlauf (s. Kategorie [4025](#)) der Gesamtaufnahme angegeben.

Bei Parallelzählungen soll bei der Bestimmung der bibliographischen Einheit nach der Reihenfolge der Zählungsangabe im Erscheinungsverlauf vorgegangen werden.

Bei Wahl- und Legislaturperioden hat bei der Bestimmung der bibliographischen Einheit die Bandangabe Vorrang.

3.3.2 Verknüpfung zur Gesamtaufnahme

Die Verknüpfung der Stücktitelaufnahme (Oau, Oaup)/des Bandsatzes zur Gesamtaufnahme (Odvz/Obvz) erfolgt über die Identifikationsnummer (PPN) des fortlaufenden Sammelwerkes in den Kategorien 418x. Bei Stücktitelaufnahmen ist zusätzlich auch die Vorlageform des Gesamttitels in den Kategorien 417x anzugeben.

Zur Reihenfolge der Angaben und Syntax vgl. Kategorie [417x](#) sowie [418x](#).

Für Bände einer Zeitschrift ohne Stücktitel wird in der Regel auf Einzelbandfassung verzichtet, s. aber [3.3](#).

Beispiele:

0500 Oau

...

4000 An @incentive theory of matching / by Alessio J. G. Brown, Christian Merkl and Dennis J. Snower

...

4170 Kiel working paper ; 1512

4180 #151200#!PPN!*Kiel working paper ...* ; 1512

0500 Ovu

1100 2008

...

2000 =978-1-8480-7047-9

3290 Farm incomes in Northern Ireland # Belfast

4083 =A <http://www.dardni.gov.uk/farm-incomes-2006-07.pdf>

4180 #2006000000#!PPN!*Farm incomes in Northern Ireland. - Belfast, 2006- ; 2006/07*

Ausnahme: Liegen nur einzelne Teile eines fortlaufenden Sammelwerkes als elektronische Ressource im Fernzugriff vor, werden sie i. d. R. mit der Gesamtaufnahme der Druckausgabe [Fußnote: Liegt anstatt einer Druckausgabe nur eine Aufnahme für eine ER auf Datenträger vor, wird ausnahmsweise mit dieser verknüpft.] verknüpft, s. a. [ZETA E 240, 4.2](#) .

3.4 Elektronische Ressourcen im Fernzugriff mit mehreren Stücktiteln

Datensätze für enthaltene oder beigefügte Werke erhalten in Kategorie 0500, Pos. 2 die Codierung „j“ (zu Einzelheiten s. thematischer Teil [ENTH](#)).

Sind für einen Teil eines fortlaufenden Sammelwerkes enthaltene oder beigelegte Werke erfasst worden, so werden die Angaben zum fortlaufenden Sammelwerk bei a-/j- bzw. F-/j- oder f-/j-Strukturen im Allgemeinen nur im a-Satz oder im F-/f-Satz in den Kategorien 417x und 418x eingetragen.

Beispiel:

0500 Oau

1100 2008

...

1120 SL

...

3010 Magnus@Hansson

4000 On closedowns : towards a pattern of explanations to the
closedown effect / Magnus Hansson

...

4083 =A http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_oru_diva-1885-2__fulltext.pdf

4083 =A <http://www.diva-portal.org/oru/abstract.xsql?dbid=1885> =Q application/pdf

4170 Örebro studies in business dissertations ; 1

4180 #100#!PPN!*Örebro studies in business dissertations.* - Örebro,
2008- ; 1

4201 Die Vorlage enth. insgesamt 5 Beitr.

0500 Oju

1100 2008

3010 Magnus@Hansson

4000 #1#!PPN!*On closedowns : towards a pattern of explanations to the
closedown effect / Hansson, Magnus.* - Örebro : Univ., 2008

4004 *Enth. außerdem*When the lights go out / Magnus
Hansson

4083 =A http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_oru_diva-1885-2__fulltext.pdf

3.5 Gesamt- und Teilprodukte

Die Behandlung von Gesamt- und Teilprodukten ist in [ZETA 456_ERF, 6.9](#) und den [ERF-Beispielen](#) 11 und 12 geregelt.

Da die Titel der Einzelprodukte bereits in der bibliographischen Beschreibung der Gesamtaufnahme genannt sind (ERF-Beispiel 11) bzw. eigene Einheitsaufnahmen erhalten können (ERF-Beispiel 12), werden sie auf Bandsatzebene nicht erfasst.

3.6 Kumulierende elektronische Ressourcen im Fernzugriff

Bei Erfassung von Ov-Sätzen wird pro Kumulationsstufe ein neuer Ov-Satz erfasst. Die Sortierzählung ist analog zu den Mehrjahresregistern zu erfassen.

3.7 Selbstständige Indices

Erscheint ein Mehrjahresindex zusätzlich zum Jahrgang, so wird bei Bandsatzerfassung im GBVKat ein eigener Bandsatz angelegt. Die Verknüpfung zur Gesamtaufnahme erfolgt über Kategorie 418x mit der in der Vorlage angegebenen Bandbezeichnung. Bei der Sortierzählung muss darauf geachtet werden, dass der Index in der Kurztitelliste stets nach dem letzten erschlossenen Band erscheint.

Selbstständige Indices werden zusätzlich im Exemplarsatz der Gesamtaufnahme aufgeführt.

3.8 Indices zu verschiedenen Titeln

[in Vorbereitung]

3.9 Begleitmaterial

Liegt zu einer elektronischen Ressource im Fernzugriff Begleitmaterial in einer anderen physikalischen Form vor, wird bei der Stücktitel- und Banderfassung im GBVKat nur ein Datensatz pro bibliographischer Einheit angelegt, das Begleitmaterial wird in Kategorie 4063 angegeben. Auf Exemplarebene kann für das Hauptwerk und für das Begleitmaterial jeweils ein eigener Exemplarsatz erstellt werden

4 Sonderfälle

4.1 Speziell für Bibliotheken erstellte Datenträger (sog. „Profil- oder Archiv-CDs“)

Bei speziell für eine Bibliothek erstellten Datenträgern kann es sich

- um eine Zusammenstellung mehrerer Jahrgänge oder einzelner Hefte eines fortlaufenden Sammelwerkes und/oder
- um mehrere unterschiedliche Titel

handeln.

Häufig werden solche Datenträger von Verlagen für Bibliotheken erstellt, für die ein Onlinezugriff auf bestimmte Zeitschriften nicht mehr zur Verfügung steht. In solchen Fällen wird die CD im Exemplarsatz unter der Onlineausgabe erfasst, s. ZETA E 456_ERF, 1.12. Sind mehrere Titel betroffen, erfolgt die Angabe unter jeder involvierten Gesamtaufnahme – ggf. mit Kommentar.

Bei speziell für eine Bibliothek zusammengestellten CDs, bei denen Druckausgaben eingescannt wurden, erfolgt die Erfassung im Exemplarsatz der Druckausgabe.

Bei Bandsatzerfassung wird ein Sv-Satz erstellt, der mit der Online- (bzw. Druck)ausgabe gelinkt wird. Sind mehrere Titel betroffen, wird Kategorie 418X wiederholt. In Kategorie 4700 erfolgt ein Hinweis darauf, dass es sich bei dem Datenträger um eine spezielle Zusammenstellung für eine bestimmte Bibliothek handelt, wenn möglich sollte das Erstellungsdatum mit angegeben werden.

Beispiel:

Archiv-CD:

0500 Obvz

...

7001 b

4801 Kein Onlinezugriff möglich. Jahrgang 1999 – 2008 liegt auf CD-ROM vor.

7100 !Medienlesesaal!CD 1999/08 @ b

7120 /b1999/E2008

0500 Svu

1100 2008 (hier: Jahr der Erstellung)

...

4180 #1999000000#!PPN! ; 1999/2008

4700 Archiv-CD für <Sigel d. Bibliothek>, erstellt am <Datum>

7001 z

4801 1 CD-ROM

7100 !Medienlesesaal!CD 1999/08 @ b

Profil-CD:

0500 Abvz

...

4000 Titel A

...

7001 b

4801 CD-ROM: enthaltene Titel bitte zugehörige
Veröffentlichungen anklicken

7100 !Medienraum!CD A/4563 @ b

7120 /v4/b2000/V11/E2007

0500 Abvz

...

4000 Titel B

...

7001 b

4801 CD-ROM: enthaltene Titel bitte zugehörige
Veröffentlichungen anklicken

7100 !Medienraum!CD A/4563 @ b

7120 /v18/b1999/V21/E2002

0500 Svu

1100 2009 (hier: Jahr der Erstellung)

...

4180 #2000000400#!PPN!<Titel A> ; 4/11.2000/07

4180 #1999001800#!PPN!<Titel B> ; 18/21.1999/2002

4700 Profil-CD für <Sigel d. Bibliothek>, erstellt am <Datum>

7001 z

7100 !Medienraum!CD A/4563 @ b