

Gewusst wo – Informationen zur Indexierung der GBV-Katalogisierungsdatenbank

**Andrea Diedrich,
Verbundzentrale des GBV**

Hilfen zur Recherche in der Katalogisierungsdatenbank:

- Online-Hilfe WinIBW, Hilfethema „Indexierung“
- Anzeige „s ind“
- Indexübersicht auf www.gbv.de

WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Bestandsinformation]

Datei Bearbeiten Ansicht Optionen Datenmasken Macro Mail Fenster Hilfe UmlenkenLinks

DDB+SWD-Funktionen Datenpflege Userforms Katalogisierung

GBV: Katalogisierungssystem CBS4 Version 3.3

[Aktuelles zur Erschließung](#) / [Bearbeitungsrichtlinie](#) / [Mailboxsätze an alle](#)

Informationen zur Recherche in externen Datenbanken:
Mit dem Kommando **EXT F** können Sie die Auswahl der externen Datenbanken aufrufen.
Weitere Informationen finden Sie hier: Hilfethema [EXTERNE_RECHERCHE](#).

Falls Sie auf dem Schirm "Externe Suche" keine Datenbank auswählen können, senden Sie bitte eine E-Mail an gbv@gbv.de. Teilen Sie uns die Kennungen Ihrer Bibliothek und die Datenbanken mit, die wir für Sie freischalten sollen.

Bestand 1.1

Suchen Review Index Hilfe

F1 für Regelwerksinformationen

Start VZG - diedrich@ftp.gbv... WinIBW 2.000 - [KAT ... Microsoft PowerPoint - [...]

00:00 NUM EINF 20:29

WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Übersicht Hilfe]

Stichwortverzeichnis zu den Helpthemen: [A-B](#) [D-E](#) [F-K](#) [L-R](#) [S-Z](#)
Es gibt Hilfe zu den folgenden Themen:

- ADI
- ADRESSE
- BASE
- BEFUGNISSE
- BENUTZER
- BIBLIOTHEK
- CANCEL
- CBSVERSIONEN
- DELETE
- DEPOSITUM
- DISPONIEREN
- DOWNLOAD
- DOWNLOADFLS
- EINGEBEN
- EXTERNE
- EXTERNE_RECHERCH
- FAMILIE
- FEHLERMELDUNGEN
- FINDE
- FLEIH
- HILFE
- ILN
- INDEXIERUNG
- INFO
- INHALT

Bestandsinfo

F1 für Regelwerksinformationen

00:00 NUM EINF

Start VZG - diedrich@ftp.gbv... WinIBW 2.000 - [KAT ... Microsoft PowerPoint - [...]

20:31

WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Erklärung INDEXIERUNG]

Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / [Hinweise zur Recherche-Syntax](#)

Thematische Liste aller Suchschlüssel - Teil 1

[Teil 1](#), [Teil 2](#), [Teil 3](#), [Teil 4](#)

PPN - PICA-Produktions-Nummer
MAK - Bibliogr. Gattung und Status (0500 / 005)
BUD - Bibliothek und Datum

ADIs
ERJ - Erscheinungsjahr
MAT - Materialart
REC - Recordtyp

Personen
PRS - Personennamen
PER - Personen
DRU - Drucker
INE - Interpretation

PPW - Persönlicher Name (Stichwort)

Körperschaften
KOR - Körperschaft (Stichwort)

Ausgabe / Impressum
ABZ - Ausgabebezeichnung, Noten
PUB - Erscheinungsort, Verlag
PLC - Erscheinungsort
VLG - Verlag

ERV - Erscheinungsvermerk

Fortlfd. Sammelwerke: Gesamttitelangabe im Stück
VSE - Serie, Zeitschrift (Stichwort, 411x u. 417x)
TMB - Gesamttitel MBW (Stichwort, 415x)
RTI - Serie, Zeitschrift (Phrase, 411x u. 417x)
MTI - Gesamttitel MBW (Phrase, 415x)

STZ - Sortierzählung

Fortlfd. Sammelwerke: Gesamtaufnahmen
SHA - Serie, Zeitschrift (Stichwort)
ZTI - Serie, Zeitschrift (Phrase)

Hilfeübersicht

F1 für Regelwerksinformationen

Start | VZG - diedrich@ftp.gbv... | WinIBW 2.000 - [KAT ...] | Microsoft PowerPoint - [...]

00:10 | NUM | EINF | 20:33

WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Erklärung _INDEXPER]

Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / Hinweise zur [Recherche-Syntax](#)

Indexierung CBS 4

Indexgruppe	PRS
Indexschlüssel	PER
Kurzbezeichnung	Personen
Indexierte Kategorien	30xx, 450x, 5202, 5212, 5222, 5232, 100, 120, 140, 145, 200, 201, 204, 210
Erläuterungen	<p>Personennamen</p> <p>Mit dem Suchschlüssel PER wird nach Personennamen in der Form "Nachname, Vorname" oder nur Nachname (bzw. persönlicher Name) gesucht. Ebenso können Doppelnamen und mehrteilige Namen sowie Namen mit Präfix und Ordnungshilfen gesucht werden.</p> <p>Möchte man die Suche auf Normdatensätze einschränken, so setzt man vor die Suche den ADI Recordtyp (rec n). Vom Normdatensatz aus können die verknüpften Titel mit dem Kommando REL TT aufgerufen werden.</p> <p>Siehe auch Onlinehilfe zum Thema ADI.</p>
Beispiele	<p>3010 John@Christopher f per christopher, john f per christopher rec n:f per christopher, john</p> <p>200 Hildegard/von@Bingen f per bingen, hildegard von f per bingen, hildegard</p>

Hilfeübersicht

F1 für Regelwerksinformationen

00:00 NUM EINF

Start | VZG - diedrich@ftp.gbv... | WinIBW 2.000 - [KAT ...] | Microsoft PowerPoint - [...]

20:35

Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / [Hinweise zur Recherche-Syntax](#)

Thematische Liste aller Suchschlüssel - Teil 2

[Teil 1](#), [Teil 2](#), [Teil 3](#), [Teil 4](#)

Codes	Schlagwörter
COD - Codierte Angaben	SWW - Schlagwörter
SPR - Sprache	ANS - Schlagwortansetzung
GMD - Materialcode	RSW - Schlagwörter (Phrase)
ELD - Erscheinungsland	SPP - Schlagwörter aus Projekten (Phrase)
LDB - Ländercode DDB	ZSJ - Zeitschlagwort 51xx, 531x (Phrase)
DKT - Dokumenttyp, Zeitcode	ZSW - Zeitschlagwort 531x (Phrase)
FPR - Fingerprint (Phrase)	SWK - Schlagwörter (Stichwort)
FPW - Fingerprint (Stichwort)	OBG - Oberbegriff, Schlagwort
Nummern	NAD - Schlagwortindikator
NUM - Nummern	SPK - Schlagwörter aus Projekten (Stichwort)
ISB - ISBN	SWA - DB Schlagwörter bis 1986
SOW - Sonstige Nummern (Stichwort)	SWF - Schlagwörter aus Fremddaten
DUH - DOI, URN, Handle	BSH - BNB subject heading
LKZ - Identifikationsnr. weiterer Fremddatenlieferanten	GAT - Gattungsbegriff (Alte Drucke)
VKZ - weitere Verbund-IDs	LSH - LoC subject heading
XPR - ZDB-Sigel	

Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / Hinweise zur [Recherche-Syntax](#)

Thematische Liste aller Suchschlüssel - Teil 2

[Teil 1](#), [Teil 2](#), [Teil 3](#), [Teil 4](#)

<p>Codes</p> <p>COD - Codierte Angaben</p> <p>SPR - Sprache</p> <p>GMD - Materialcode</p> <p>ELD - Erscheinungsland</p> <p>LDB - Ländercode DDB</p> <p>DKT - Dokumenttyp, Zeitcode</p> <p>FPR - Fingerprint (Phrase)</p> <p>FPW - Fingerprint (Stichwort)</p> <p>Nummern</p> <p>NUM - Nummern</p> <p>ISB - ISBN</p> <p>SOW - Sonstige Nummern (Stichwort)</p> <p>DUH - DOI, URN, Handle</p> <p>LKZ - Identifikationsnr. weiterer Fremddatenlieferanten</p> <p>VKZ - weitere Verbund-IDs</p> <p>XPR - ZDB-Sigel</p>	<p>Schlagwörter</p> <p>SWW - Schlagwörter</p> <p>ANS - Schlagwortansetzung</p> <p>RSW - Schlagwörter (Phrase)</p> <p>SPP - Schlagwörter aus Projekten (Phrase)</p> <p>ZSJ - Zeitschlagwort 51xx, 531x (Phrase)</p> <p>ZSW - Zeitschlagwort 531x (Phrase)</p> <p>SWK - Schlagwörter (Stichwort)</p> <p>OBG - Oberbegriff, Schlagwort</p> <p>NAD - Schlagwortindikator</p> <p>SPK - Schlagwörter aus Projekten (Stichwort)</p> <p>SWA - DB Schlagwörter bis 1986</p> <p>SWE - Schlagwörter aus Fremddaten</p> <p>BSH - BNB subject heading</p> <p>GAT - Gattungsbegriff (Alte Drucke)</p> <p>LSH - LoC subject heading</p>
--	--

Hilfeübersicht

F1 für Regelwerksinformationen

Start | VZG - diedrich@ftp.gbv... | WinIBW 2.000 - [KAT ...] | Microsoft PowerPoint - [...]

00:00 | NUM | EINF | 20:36

WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Erklärung _INDEXIERUNG]

Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / Hinweise zur [Recherche-Syntax](#)

Alphabetische Liste aller Suchschlüssel A - I

ABR - Abrufzeichen	CTP - STW-Phrase (Crosskonkordanz)	EPN - Exemplarproduktionsnummer
ABZ - Ausgabebezeichnung, Noten	CTS - STW-Stichwort (Crosskonkordanz)	ERJ - Erscheinungsjahr
AED - Änderungsdatum Titel	CWP - SWD-Phrase (Crosskonkordanz)	ERV - Erscheinungsvermerk
ANS - Schlagwortansetzung	CWS - SWD-Stichwort (Crosskonkordanz)	EXK - Kommentar / Exemplarsatz
ASB - ASB	DBN - DDB-Nummer	FNM - Fussnoten Musik
ATS - Autor/Titelschlüssel (4/4)	DDC - Dewey Decimal Classification	FPR - Fingerprint (Phrase)
AUJ - Ausleihindikator	DKT - Dokumenttyp, Zeitcode	FPW - Fingerprint (Stichwort)
BAR - Barcode, Verbuchungsnummer	DNR - Dublettennummer (Lokalsatz)	GAT - Gattungsbegriff (Alte Drucke)
BKL - Basisklassifikation	DPN - Umlenkung	GKD - GKD-Nummer
BNB - BNB-Nummer	DRU - Drucker	GMD - Materialcode
BSH - BNB subject heading	DUH - DOI, URN, Handle	GRK - GRAVKORR (Gravierende Korrekturen)
BSL - Bibliographischer Selektionscode	DUP - Umlenkung	GTI - Serie, Zeitschrift, MBW (Phrase)
BUD - Bibliothek und Datum	EKZ - EKZ	HSS - Hochschulschriftenvermerk
CDO - nur Online Contents: wie SNR	ELD - Erscheinungsort	IBZ - IBZ-Nummer
COD - Codierte Angaben	EMP - Empfänger und Datum von Mailbox-Nachrichten	INK - Interpret (Körperschaft)
CRT - Relation (Crosskonkordanz)	ENR - Exemplarnummer / Offlinedaten	INP - Interpret (Person)
		ISB - ISBN
		ISM - ISMN
		ISO - nur Online Contents: wie ISS
		ISS - ISSN


alphabetische Liste:
A - I
[K - P](#)
[R - T](#)
[U - Z](#)

Hilfeübersicht

F1 für Regelwerksinformationen

Start | ZEUS WebServices - Moz... | WinIBW 3.3 - [YKAT KLE... | Microsoft PowerPoint - [... | Novell GroupWise - Mailbox | WinIBW 2.000 - [KAT ...

00:00 | NUM | EITNF | 13:22



WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Erklärung _INDEXSYNTAX]

Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / [Hinweise zur Recherche-Syntax](#)

Recherche-Syntax

Hilfethema	Worum geht es bei diesem Thema?
Operatoren	Die Operatoren und, oder, nicht Entwerten von Operatoren
Nachbarschafts-Operatoren	Die verwendeten Suchbegriffe sollen entweder direkt hintereinander stehen oder es darf dazwischen eine bestimmte Anzahl von weiteren Begriffen vorkommen.
Platzhalter	Trunkieren eines Suchbegriffes Maskieren von im Suchbegriff vorkommenden Zeichen
Phrasenindexierung	Automatische Rechtstrunkierung Exakte Suche einer Phrase, d.h. Aufheben der Rechtstrunkierung Wie ist mit Suchbegriffen innerhalb einer Phrase umzugehen, die mit einem Suchoperator identisch sind?
ADI	Einschränken der Suche nach Erscheinungsjahr (ERJ), Materialart (MAT) und Datensatztyp (REC)
Stopwörter	Welche Begriffe werden bei der Suche automatisch übergangen?
Diakritische Zeichen Kommando S IND	Der Umgang mit Sonderzeichen wie ä, ö, ü, â, é ... Indexierung eines Datensatzes anzeigen und prüfen

Hilfeübersicht

F1 für Regelwerksinformationen

Start | VZG - diedrich@ftp.gbv... | WinIBW 2.000 - [KAT ... | Microsoft PowerPoint - [... | 00:00 | NUM | EINF | 20:40

WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Erklärung _INDEXSYNTAX]

Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / Hinweise zur [Recherche-Syntax](#)

Recherche-Syntax

Hilfethema	Worum geht es bei diesem Thema?
Operatoren	Die Operatoren und, oder, nicht Entwerten von Operatoren
Nachbarschafts-Operatoren	Die verwendeten Suchbegriffe sollen entweder direkt hintereinander stehen oder es darf dazwischen eine bestimmte Anzahl von weiteren Begriffen vorkommen.
Platzhalter	Trunkieren eines Suchbegriffes Maskieren von im Suchbegriff vorkommenden Zeichen
Phrasenindexierung	Automatische Rechtstrunkierung Exakte Suche einer Phrase, d.h. Aufheben der Rechtstrunkierung Wie ist mit Suchbegriffen innerhalb einer Phrase umzugehen, die mit einem Suchoperator identisch sind?
ADI	Einschränken der Suche nach Erscheinungsjahr (ERJ), Materialart (MAT) und Datensatztyp (REC)
Stopwörter	Welche Begriffe werden bei der Suche automatisch übergangen?
Diakritische Zeichen	Der Umgang mit Sonderzeichen wie ä, ö, ü, â, é ...
Kommando S IND	Indexierung eines Datensatzes anzeigen und prüfen

Hilfeübersicht

F1 für Regelwerksinformationen

Start | VZG - diedrich@ftp.gbv.... | WinIBW 2.000 - [KAT ... | Microsoft PowerPoint - [... | 00:00 | NUM | EINF | 20:40

Online-Hilfe WinIBW - „s ind“-Anzeige

The screenshot shows the WinIBW 2.000 application window with the following content:

- Window title: WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Erklärung _INDEXSHOWIND]
- Menu bar: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Optionen, Datenmasken, Macro, Mail, Fenster, Hilfe, UmlenkenLinks
- Toolbar: DDB+5WD-Funktionen, Datenpflege, Userforms, Katalogisierung
- Text: Register der Suchschlüssel: [alphabetisch](#), [thematisch](#) / Hinweise zur [Recherche-Syntax](#)
- Section: **Indexierung CBS 4**
- Section: **Indexierung anzeigen lassen**
- Section: **Kommando** S IND
- Section: **Erläuterungen**

Mit dem Kommando "s ind" können die [ADIs](#), sämtliche Suchschlüssel mit ihren Indexeinträgen und die Relationen (Verknüpfungen zu Titeln und Normsätzen) eines Datensatzes angezeigt werden. Dies ist sehr hilfreich, wenn man prüfen möchte, ob und in welcher Weise besondere Zeichen indexiert werden.


Nach Verwenden des Kommandos "s ind" können Sie das diagnostische Format mit dem Kommando "s d" anzeigen.
- Section: **Anzeige Beispiel**

Das nachfolgende Beispiel ist stark gekürzt. Tatsächlich werden sehr viel mehr Indexeinträge für diesen Titel gebildet.

Die ADIs:
MAT B; SUP 1; ERJ 2008; REG -;

Die Suchschlüssel:
BUD 20080520
BUD 3250
AED 20-05-08 14:40:10.000
MAK Aau
PPN 566448165
ISB 38274183959
SPR ger
ELD xade
TPK egoistische gen
- Bottom bar: Hilfeübersicht, F1 für Regelwerksinformationen, 00:00, NUM, EINF, DE, 20:46

Online-Hilfe WinIBW „s ind“-Anzeige



WinIBW 2.000 - [KAT GVK Katalogisierung Erklärung _INDEXSHOWIND]

Das nachfolgende Beispiel ist stark gekürzt. Tatsächlich werden sehr viel mehr Indexeinträge für diesen Titel gebildet.

Die ADIs:
MAT B; SUP 1; ERJ 2008; REG -;

Die Suchschlüssel:
BUD 20080520
BUD 3250
AED 20-05-08 14:40:10.000
MAK Aau
PPN 566448165
ISB 38274183959
SPR ger
ELD xade
TPK egoistische gen
TIT egoistische
TIT gen
PER dawkins,richard
VLG spektrum
VLG akad
VLG verl
PLC heidelberg
EPN 878462058
SEL 2008-06-17 z 11
SGS a 1999
AUI u
SGB a 1999
SGN a1999
...

Die Relationen (Verknüpfungen zu Titeln und Normsätzen)
REL 080671616 16P 566448165
REL 197971288 16P 566448165

Hilfeübersicht

F1 Für Regelwerksinformationen

Start | ZEUS WebServices - Moz... | WinIBW 3.3 - [KAT KLE... | Microsoft PowerPoint - [... | Novell GroupWise - Mailbox | WinIBW 2.000 - [KAT ...

00:00 | NUM | EINF | 13:30

Indexübersicht auf www.gbv.de

Gewusst wo – Informationen zur Indexierung

VZG

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying the GBV website. The page title is 'Nutzung des Verbundsystems'. The navigation menu includes 'Aktuelles', 'Verbundzentrale', 'GBV', 'Termine', 'Kontakt', 'Hotlines', 'FAQs', 'Abkürzungen', and 'Sitemap'. The main content area is titled 'Datenbanken' and contains several sections: 'Zugangssoftware WinIBW und CBS', 'Indexierung' (highlighted with a red circle), 'Fremddatenangebot', and 'Kategorienverzeichnis (geplant)'. The 'Indexierung' section is described as 'Suchschlüssel in der Verbunddatenbank'. The footer of the page shows the date '09.07.2007', 'URN', and 'Impressum © 2009'. The taskbar at the bottom shows various open applications including 'Verbundsystem | VZ...', 'WinIBW 3.3 - [YKAT KLE...', 'Microsoft PowerPoint - [...]', 'Novell GroupWise - Mailbox', and 'WinIBW 2.000 - [KAT GV...]'.

26. November 2009
Andrea Diedrich (VZG)

„Neue Entwicklungen im Bereich Katalogisierung und Recherche“

Indexübersicht auf www.gbv.de

Indexierung | VZG - Mozilla Firefox

http://www.gbv.de/vgm/info/mitglieder/02Verbund/02Verbundsystem/01Indexierung/index

Aktuelles | Verbundzentrale | GBV | Termine | Kontakt | Hotlines | FAQs | Abkürzungen | Sitemap

GBV Indexierung

Startseite >> Informationen >> Mitglieder >> Verbunddatenbanken >> Verbundsystem >> Indexierung


Datenbanken

- ▶ **Indexierung des CBS4**
Vollständige tabellarische Übersicht aller Suchschlüssel
- ▶ **Neuindexierung der Verbunddatenbank im Jahr 2006**
Unicode und Sonderzeichen für die Recherche (Umlaute, Sonderzeichen etc.)
- ▶ **Indexierung der Sacherschließungskategorien**
Auswahl von Suchschlüsseln für die Sacherschließungskategorien
- **Übersicht der Suchschlüssel mit Recherche-Beispielen**
Wichtige Suchschlüssel mit Recherche-Beispielen siehe [Anhang 1 der Katalogisierungsrichtlinie](#)

09.03.2009 | URN | Impressum © 2009

Fertig

Start | WinIBW 3.3 - [YKAT KLE... | Microsoft PowerPoint - [... | Novell GroupWise - Mailbox | WinIBW 2.000 - [KAT GV... | 13:43



Indexübersicht

Stand: 25.11.09

Indexübersicht

1. Übersicht nach Satzarten und Kategoriennummern	2
Titel Daten	3
Lokal Daten	10
Exemplar Daten	10
Norm Daten	11
2. Übersicht nach Indextypen	14
3. Übersicht nach Schlüsseltypen	25
4. Verknüpfungsroutinen	36
Titel Daten	36
Norm Daten	36

Indexübersicht

Stand: 25.11.09

Titeldaten

Pica3	Pica+	Unterfelder	Inhalt	Routine	Index	Schlüssel
0100	003@	0	PICA-Produktionsnummer	W	PPN	PPN/PP O
0200	001A	0	Kennung und Datum der Ersterfassung	Ph	BUD	BUD
0210	001B	0t	Änderungsdatum ohne Bibliothekskennung	Ph	AED	AED
0500	002@	0	Bibliographische Gattung und Status	W	MAK	MAK
0598	009N	a	GBV-Code für Sammlungen	Ph	XPR	XPR
0599	009@	b	Selektionscode (maschinell besetzt)	W	MSC	SMB
0601	008E	a	Kennzeichen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	Ph	XPR	XPR
0701	008@	b	Selektionscode auf bibliographischer Ebene	W	NUM	BSL
1100	011@	abne	Erscheinungsjahr (nur MAT G, M, O, S, V)	W	MSC	ERV
1108	016H	0	Allgemeine Materialbenennung	W	COD	GMD
111x	013@	0	Dokumenttyp / Zeitcode	W	COD	DKT
1500	010@	a	Sprachcode	W	COD	SPR
1698	038L	abx	Umlenkkategorie (nur wenn a vorhanden)	Ph	DUP	SIM
1698	038L	c	Umlenkkategorie	Ph	DUP	VTX
1698	038L	9	Umlenkkategorie	W	DUP	UML
1698	038L	9	Umlenkkategorie (nur wenn x vorhanden)	W	DUP	DPN
1700	019@	abe	Ländercode	W	COD	ELD
2000	004A	0A	ISBN	W	NUM	ISB

Stand: 25.11.09

Indexübersicht

2. Übersicht nach Indextypen

Index	Schlüssel	Pica3	Pica+	Unterfelder	Inhalt	Routine
ABR	ABR	8600	209O/01	a	Exemplarbezogene Abrufzeichen	Ph
AED	AED	0210	001B	0t	Änderungsdatum ohne Bibliothekskennung	Ph
ATS	ATS	30xx	028*	5a	sämtliche Verfasser, sonst. bet. Pers., Zensoren, Gef. Pers., Verweisungsformen	AT
AUI	AUI	710x	209A	d	Signatur (Ausleihindikator)	W
BKL	BKL	500	044E	a	Umschreibung für Notation (nur Tk)	Ph
BKL	BKL	510	044F	a	Synonyme Umschreibung für Notation (nur Tk)	Ph
BKL	BKL	5308	045Q/08	a	Basisklassifikation (nur MAT T)	Ph
BKL	BKL	5309	045Q/09	a	Basisklassifikation (nur MAT T)	Ph
BKL	BKL	530x	045Q	9	Basisklassifikation	R
BKL	BKL	540	037B	af	Zusätzliche Begriffe zu einer Notation (nur Tk)	Ph
BUD	BUD	001	001A	0	Kennung und Datum der Ersterfassung	Ph
BUD	BUD	0200	001A	0	Kennung und Datum der Ersterfassung	Ph
COD	CRT	834	037R	a	Relation (nur Tc)	W
COD	CZG	015	008E	a	Code „als Zusatz zur Vorzugsbezeichnung zugelassen“	W
COD	DKT	111x	013@	0	Dokumenttyp / Zeitcode	W
COD	ELD	007	019@	a	Ländercode	W
COD	ELD	1700	019@	abe	Ländercode	W
COD	ETU	815	042C	a	Codes für Entitäten-Untergliederungen (nur Tp, Ts)	W
COD	GMD	1108	016H	0	Allgemeine Materialbenennung	W
COD	LDB	811	042B	a	Ländercode	W
COD	SPC	812	042F	a	Sprachcode	W
COD	SPR	1500	010@	a	Sprachcode	W
COD	STA	5249	045D/49	bc	Code für Veröffentlichungsart (STW)	W
COD	ZCO	814	042H	a	Zeitcode	W
DUH	DUH	2050	004U	0	URN	Ph
DUH	DUH	2051	004V	0	DOI	Ph
DUH	DUH	2052	004R	0	Handle	Ph
DUP	DPN	1698	038L	9	Umlenkategorie (nur wenn x vorhanden)	W

Indexübersicht

Stand: 25.11.09

3. Übersicht nach Schlüsseltypen

Schlüssel	Index	Pica3	Pica+	Unterfelder	Inhalt	Routine
ABR	ABR	8600	209O/01	a	Exemplarbezogene Abrufzeichen	Ph
ABZ	MSC	4020	032@	a	Ausgabebezeichnung	W
ABZ	MSC	4596	076G	a	Ausgabebezeichnung	W
AED	AED	0210	001B	0t	Änderungsdatum ohne Bibliothekskennung	Ph
ANS	SWW	800-805	041ABKL MN	a	Hauptschlagwort und Unterschlagworte zum Hauptschlagwort (nur Ts)	SW
ANS	SWW	820-825	041D- 041E/05	a	Alternativform zur Schlagwortansetzung, Unterschlagwort zur Alternativform	SW
ASB	SYO	5020	045B/00	a	ASB (Allgemeine Systematik für Bibliotheken)	Ph
ATS	ATS	30xx	028*	5a	sämtliche Verfasser, sonst. bet. Pers., Zensoren, Gef. Pers., Verweisungsformen	AT
AUI	AUI	710x	209A	d	Signatur (Ausleihindikator)	W
BAF	KKT	101	046B	Sa	Bemerkungen zur Ansetzungsform in 100	W
BAR	LNR	8200	209G	ab	Verbuchungsnummer	W
BKL	BKL	500	044E	a	Umschreibung für Notation (nur Tk)	Ph
BKL	BKL	510	044F	a	Synonyme Umschreibung für Notation (nur Tk)	Ph
BKL	BKL	5308	045Q/08	a	Basisklassifikation (nur MAT T)	Ph
BKL	BKL	5309	045Q/09	a	Basisklassifikation (nur MAT T)	Ph
BKL	BKL	530x	045Q	9	Basisklassifikation	R
BKL	BKL	540	037B	af	Zusätzliche Begriffe zu einer Notation (nur Tk)	Ph
BNB	NUM	2030	006B	0	BNB-Nummer	W
BSH	SWF	5540	044G	ah	British Library subject headings	Ph
BSL	NUM	0701	008@	b	Selektionscode auf bibliographischer Ebene	W
BSL	NUM	4233	046X	SC	Bestandsschutzmaßnahmen und Langzeitarchivierung; Angaben zu Schlüsselseiten bei alten Drucken (Indikator, Codierung)	W
BUD	BUD	001	001A	0	Kennung und Datum der Ersterfassung	Ph
BUD	BUD	0200	001A	0	Kennung und Datum der Ersterfassung	Ph
CRT	COD	834	037R	a	Relation (nur Tc)	W
CTP	SWW	52x0	045D/00	9	Schlagwörter (STW) (Sach-, Geo- und freie	R

Stand: 25.11.09

Indexübersicht

4. Verknüpfungsroutinen

Kurzbezeichnung der Relationsarten

- nt = Verknüpfung zu untergeordneten Datensätzen in Titeldaten (**narrower term**)
- rt = Verknüpfung zu Datensätzen auf gleicher Hierarchieebene in Titeldaten (**related term**)
- rr = Automatische Rückverknüpfung zu Datensätzen auf gleicher Hierarchieebene in Normdaten (**reversed rt**)
- bt = Verknüpfung zu übergeordneten Datensätzen in Titeldaten (**broader term**)
- NT = Verknüpfung zu untergeordneten Datensätzen in Normdaten (**narrower term**)
- RT = Verknüpfung zu Datensätzen auf gleicher Hierarchieebene in Normdaten (**related term**)
- RR = Automatische Rückverknüpfung zu Datensätzen auf gleicher Hierarchieebene in Normdaten (**reversed RT**)
- BT = Verknüpfung zu übergeordneten Datensätzen in Normdaten (**broader term**)

Titeldaten

Pica3	Pica+	Inhalt	Relation
4000	021A	Hauptsachtitel, Zusätze, Verfasserangabe	nt/bt
4160	036D	Gesamtheit in Ansetzungsform	nt/bt
418x	036F	Gesamtheit in Ansetzungsform (fortlaufendes Sammelwerk)	nt/bt
412x	036M	Gesamtheit der Sekundärausgabe in Ansetzungsform (Serie)	nt/bt
1698	038L	Umlenkkategorie	rt/rr
4241	039B	Verknüpfung zur größeren Einheit	nt/bt
4242	039C	Verknüpfung zur kleineren Einheit	nt/bt
4243	039D	Horizontale Verknüpfung	rt/rr
4244	039E	Chronologische Verknüpfung	rt/rr
4261	039P	Verknüpfung Rezension – rezensiertes Werk	rt/rr
4591	076B	Hauptsachtitel (AAD)	rt/rr
4592	076C	Parallelsachtitel (AAD)	rt/rr

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Andrea Diedrich (VZG)

diedrich@gbv.de