

Formatkondanz PICA3

GBV-Format – K10plus-Format Änderungen bei den Titeldaten

Stand: 02.11.2018

Die Tabelle enthält eine Konkordanz:

- die im GVK für Titeldaten zur Verfügung stehenden Felder
- die in K10plus für Titeldaten zur Verfügung stehenden Felder

Spalte	Inhalt
GVB	
1	PICA3-Feld
2	Syntax des PICA3-Unterfeldes Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch „...“ angedeutet.
3	Kurzbeschreibung des Feldes
K10plus	
4	PICA3-Feld
5	Syntax des PICA3-Unterfeldes Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch „...“ angedeutet.
6	Kurzbeschreibung des Feldes
7	Kommentar

- _ (Unterstrich) Leerzeichen, Blank
- * Feld bzw. Unterkategorie ist wiederholbar (nur GBV)
- (Bis-Strich) Unterfeld „ohne“ = kein Steuerzeichen als Einleitung des Unterfeldes
- TRANS Feld für originalschriftliche Erfassung zugelassen

Titeldaten

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
0500		Bibliografische Gattung und Status	0500		Bibliografische Gattung und Status	
	-	Bibliografische Gattung und Status		-	Bibliografische Gattung und Status	<p>Position 1 „K“ wird „A“ oder „V“:</p> <p>wenn 0501 \$b = „crf“ und 0503 \$b = „nr“ , dann Position 1 V, sonst A</p> <p>Position 1 „M“ wird „A“ Position 1 „G“ wird „B“</p> <p>Zusätzlich Feld 1140 \$a bilden mit folgendem Inhalt: Position 1 „K“ → „kart“ Position 1 „M“ → „muno“ Position 1 „G“ → „muto“ bzw. „soto“</p> <p>„muto“, wenn 0501 \$bprm „soto“, wenn 0501 \$bsnd oder 0501 \$bspw Wenn mehrere 0501 vorkommen, dann das erste auswerten, das mit einem dieser Inhalte gefunden wird. Wenn kein 0501 vorhanden, dann „muto“</p> <p>Position 2 „j“ wird „s“</p> <p>Position 4 „T“ umsetzen nach „Z“ Wenn Position 4 „p“, dann Position 2 umcodieren von „a“ nach „f“, dann Pos. 4 „p“ löschen Position 4 löschen, wenn Inhalt nicht „f, s, t“</p> <p>Ab Position 5 löschen</p>
0598		GBV-Code für Sammlungen	4971		Produktsigel Teilpaket	
	-	Code		-	Code	Anderes Feld
	\$b	Lizenzjahr		\$b	Lizenzjahr (einzelne Pakete)	
	\$p	Kennzeichnung für zurückgezogene Lizenzen		\$p	Kennzeichnung für zurückgezogene Lizenzen	<p>Wenn Inhalt von \$a mit -A endet, dann diese Zeichenfolge aus \$a entfernen und statt dessen erzeugen \$pz Wenn Inhalt von \$p „Lizenz zurückgezogen“, dann umsetzen in \$pl</p>
0599		Kennzeichen zur Selektion und maschinellen Bearbeitung	0599		Code zur Selektion und maschinellen Bearbeitung	
	...:	Quelldatenbank		...:	Quelldatenbank	
	-	Code bzw. Text		-	Code	Den Inhalt „Achtung! Vom Verlag nur als Druckwerk on demand angeboten“ verschieben in das Feld 0999

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
0601		Kennzeichen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	4971		Produktsigel Teilpaket	Anderes Feld
	-	Kennzeichen		-	Code	
	\$b	Lizenzjahr		\$b	Lizenzjahr (einzelne Pakete)	
	\$p	Kennzeichnung für zurückgezogene Lizenzen		\$p	Kennzeichnung für zurückgezogene Lizenzen	Wenn Inhalt von \$a mit -A endet, dann diese Zeichenfolge aus \$a entfernen und statt dessen erzeugen \$pz Wenn Inhalt von \$p „Lizenz zurückgezogen“, dann umsetzen in \$pl
0999		Kommentarfeld	0999		Kommentarfeld	
	-			-		Am Ende von \$a immer _(GBV) ergänzen
1110		Dokumenttyp (codiert) - wird vorher umgesetzt -	---			
	-	Code				
1111		Zeitcode - wird vorher bereinigt -	---			wird vorher umgesetzt
	-	Code				
1120		Code für Zusammenstellungen	0599		Code zur Selektion und maschinellen Bearbeitung	Anderes Feld
	-	Code		-	Code	Nur 1120 = „SLoT“ nach 0599 umsetzen
1208		Allgemeine Materialbenennung	---			
	-	Code				
1500		Sprachcodes	1500		Sprachcodes	
	-	Sprache des Textes		-	Sprache des Textes	
	\$b	Intermediärsprache	---			Nicht umsetzen
	\$c	Sprache des Originals		\$c	Sprache des Originals	
2000		ISBN	2000		ISBN	Bindestriche ergänzen
	TRANS			---		
	-	ISBN		-	ISBN	
	=	13-stellige ISBN		-	ISBN	13-stellige ISBN umsetzen nach Unterfeld „ohne“, falls bereits vorhanden, dann ein neues Feld 2000 anlegen (in diesem Fall auch das ggf. neu gebildete \$f mit ergänzen)
	\$c	Kommentar zur ISBN		\$f	Kommentar zur ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	Unterfelder \$c, \$g, \$f und \$m umsetzen in das Unterfeld \$f: in der Reihenfolge \$g, \$f, \$c und \$m: Syntax für \$f: \$f<Inhalt von \$g>_<Inhalt von \$f>_(<Inhalt von \$c>,_<Inhalt von \$m>)
	\$g	Einbandart		\$f	siehe oben	
	\$f	Kommentar zur ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	\$m	Kommentar zu Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	
2003		ISBN paralleler Ausgaben	2003		ISBN einer Manifestation in anderer physischer Form	Details zur Umsetzung der Unterfelder „ohne“ bis \$m s. 2000
	TRANS			---		
	...	Indikator		...	Indikator	
	-	ISBN		-	ISBN	
	=	13-stellige ISBN		-	ISBN	
	\$c	Kommentar zur ISBN		\$f	Kommentar zu ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	
	\$g	Einbandart		\$f	siehe oben	
	\$f	Kommentar zu ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	
	\$m			\$f		
2005		Autorisierte ISSN	2005		Autorisierte ISSN	
	-	ISSN		-	ISSN	Bindestrich ergänzen nach 4 Ziffern
2007		ISBN der Sekundärausgabe	2007		ISBN der Sekundärausgabe	Details zur Umsetzung s. 2000
	TRANS			---		
	-	ISBN der Sekundärausgabe		-	ISBN der Sekundärausgabe	
	=	13-stellige ISBN		-	ISBN der Sekundärausgabe	
	\$c	Kommentar zur ISBN		\$f	Kommentar zur ISBN	
	\$f	Kommentar zu ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	Kommentar zur ISBN	
	\$m	Kommentar zu Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	Kommentar zur ISBN	
2008		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe	2008		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe	Ggf. Bindestriche nachtragen
	TRANS			---		
	-	ISBN der Sekundärausgabe		-	ISBN der Sekundärausgabe	
	=	13-stellige ISBN		-	ISBN der Sekundärausgabe	13-stellige ISBN umsetzen nach Unterfeld „ohne“, falls bereits vorhanden, dann ein neues Feld 2008 anlegen (in diesem Fall auch ggf. \$f mit ergänzen)
	\$f	Kommentar zu ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	Kommentar zu ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	
2009		Formal falsche ISBN	2009		Formal falsche ISBN	Details zur Umsetzung s. 2000 In 2009 sind in den ISBNs Bindestriche schon vorhanden
	TRANS			---		
	-	ISBN		-	ISBN	
	=	13-stellige ISBN		-	ISBN	
	\$c	Kommentar zur ISBN		\$f	Kommentar zu ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	
	\$g	Einbandart		\$f	siehe oben	
	\$f	Kommentar zur ISBN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	
	\$m	Kommentar zu Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
2010		ISSN	2010		ISSN	
	TRANS			---		
	-	ISSN		-	ISSN	Bindestrich ergänzen nach 4 Ziffern
	\$c	Kommentar zur ISSN		\$f	Kommentar zur ISSN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	Unterfelder \$c und \$f umsetzen in ein Unterfeld \$f, in der Reihenfolge \$c, \$f \$c wird in Blank runde Klammern eingeschlossen, falls vorhanden wird der Inhalt von \$f nach Blank an den Inhalt von \$c angeschlossen (vor der schließenden runden Klammer)
	\$f	Kommentar zur ISSN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	\$f wird in Blank runde Klammern eingeschlossen falls \$c und \$f vorhanden, s. oben bei \$c
2013		ISSN paralleler Ausgaben	2013		ISSN paralleler Ausgaben	
	[...]	Indikator		[...]	Indikator	
	-	ISSN		-	ISSN	Bindestrich ergänzen nach 4 Ziffern
	\$f	Kommentar zur ISSN		\$f	Kommentar zur ISSN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	
2017		ISSN der Sekundärform	---			
	-	ISSN				
2019		Formal falsche ISSN	2019		Formal falsche ISSN	
	TRANS			---		
	-	ISSN		-	ISSN	
	\$c	Kommentar zur ISSN		\$f	Kommentar zur ISSN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	Details zur Umsetzung s. bei 2010
	\$f	Kommentar zur ISSN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	Details zur Umsetzung s. bei 2010
2020		ISMN	2020		ISMN	Ggf. Bindestriche ergänzen
	TRANS			---		
	-	ISMN		-	ISMN	
	=	13-stellige ISMN		-	ISMN	13-stellige ISMN umsetzen nach Unterfeld „ohne“, falls bereits vorhanden, dann ein neues Feld 2020 anlegen (in diesem Fall auch das ggf. neu gebildete \$f mit ergänzen)
	\$c	Kommentar zur ISMN		\$f	Kommentar zur ISMN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	Inhalt von \$c wird in Blank runde Klammern eingeschlossen, " (" \$c ")"
	\$f	Kommentar zur ISMN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	siehe oben	
2029		Formal falsche ISMN	2029		Formal falsche ISMN	Ggf. Bindestriche nachtragen
	TRANS			---		
	-	ISMN		-	ISMN	
	=	13-stellige ISMN		-	ISMN	13-stellige ISMN umsetzen nach Unterfeld „ohne“, falls bereits vorhanden, dann ein neues Feld 2029 anlegen (in diesem Fall auch ggf. \$f mit ergänzen)
	\$f	Kommentar zur ISMN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis		\$f	Kommentar zur ISMN, Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis	
	\$f	Kommentar zur ISSN		\$f	Kommentar zur ISSN	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
2100	-	CIP-Nummer CIP-Nummer	2100	-	CIP-Nummer CIP-Nummer	Kommata einfügen nach 2 und nach 5 Stellen, wenn nicht schon vorhanden: 98N420690 wird zu 98,N42,0690
2105	-	WV-Nummer WV-Nummer	2105	-	WV-Nummer WV-Nummer	Kommata einfügen nach 2 und nach 5 Stellen, wenn nicht schon vorhanden: 98A420690 wird zu 98,A42,0690
2110	-	ZDB-Nummer ZDB-Nummer	2110	-	ZDB-Nummer ZDB-Nummer	Vor der Prüfziffer Bindestrich einfügen
2113		Identnummern weiterer Fremddatenlieferanten	2113		Identnummern weiterer Fremddatenlieferanten	Wenn „VD16:“_, dann Feld 2113 umsetzen nach 2190, dabei „VD16:“_ löschen
	...:_	Datenlieferant		...:_	Einleitende Wendung	
	-	Nummer		-	Nummer	
2191	-	VD17-Nummer VD17-Nummer	2191	-	VD17-Nummer VD17-Nummer	Am Anfang "VD17_" einfügen
2195		Alte VD17-Nummer	2198		Sonstige Standardnummern	Anderes Feld
	-	Nummer		...:_	Einleitende Wendung	Unterfeld „...:_“ mit Text „Ungültig“ einfügen
				-	Nummer	Am Anfang "VD17_" einfügen
2205		Reportnummer	2198		Sonstige Standardnummern	Anderes Feld
	-	Nummer		...:_	Einleitende Wendung	„Reportnummer:_“ ergänzen
2210		Normnummer	2198		Sonstige Standardnummern	Anderes Feld
	-	Normnummer		...:_	Einleitende Wendung	„Normnummer:_“ ergänzen
2215		Hochschulschriften-Nummer	2198		Sonstige Standardnummern	Anderes Feld
	-	Nummer		...:_	Einleitende Wendung	„Hochschulschriftennummer:_“ ergänzen
2220		Postvertriebskennzeichen	2198		Sonstige Standardnummern	Anderes Feld
	-	Postvertriebskennzeichen		...:_	Einleitende Wendung	„Postvertriebskennzeichen:_“ ergänzen
2225		Amtliche Druckschriftennummer	2198		Sonstige Standardnummern	Anderes Feld
	-	Amtliche Druckschriftennummer		...:_	Einleitende Wendung	„Amtliche Druckschriftennummer:_“ ergänzen
2275		Fingerprint	2275		Fingerprint	
	TRANS			TRANS		
		Indikator			Indikator	Falls ... nicht vorhanden, dann feil ergänzen
	-	Fingerprint		-	Fingerprint	
	\$A	Quelle		\$A	Quelle	
	\$p	Anmerkung		\$p	Anmerkung	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
2276		Alternativer Fingerprint	2275		Fingerprint	Anderes Feld
	TRANS	(Nicht vhd.)		TRANS		
						fe ergänzen
	-	Fingerprint		-	Fingerprint	
	\$A	Quelle		\$A	Quelle	
	\$p	Anmerkung		\$p	Anmerkung	\$pAlternativer Fingerprint ergänzen; wenn Unterfeld \$p schon vorhanden, dann mit Komma Blank anhängen
2290		Contraktnummer u.ä.	2198		Sonstige Standardnummern	Anderes Feld
				...:_	Einleitende Wendung	„Identnummer: _“ ergänzen
	-	Nummer		-	Nummer	
3000		Person/Familie als 1. geistiger Schöpfer; früher: 1. Verfasser	3000		Person/Familie als 1. geistiger Schöpfer; früher: 1. Verfasser	
300X		2. und weitere Verfasser	300X		2. und weitere Verfasser	
301Y		Person/Familie als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Personen/Familien, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	3010		Person/Familie als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Personen/Familien, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	Nach 3010 umsetzen, nicht hochzählen
302Y		Sonstige beteiligte Person (Forts.)	3010		Person/Familie als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Personen/Familien, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	Anderes Feld, nach 3010 umsetzen, nicht hochzählen
303Y		Interpret	3030		Interpret	Nach 3030 umsetzen, nicht hochzählen
304Y		Gefeierte Person	3010		Person/Familie als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Personen/Familien, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	Anderes Feld, nach 3010 umsetzen, nicht hochzählen Beziehungskennzeichen ergänzen: \$BGefeierteR\$4hnr
305Y		Sonstige Person	3050		Sonstige Person/Familie	Nach 3050 umsetzen, nicht hochzählen
3060		Widmungsempfänger (bei alten Drucken)	3010		Person/Familie als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Personen/Familien, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	Anderes Feld, nach 3010 umsetzen, nicht hochzählen Beziehungskennzeichen ergänzen, wenn noch keins vorhanden: \$BWidmungsempfängerIn\$4dte
3061		Zensoren (bei alten Drucken)	3010		Person/Familie als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Personen/Familien, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	Anderes Feld, nach 3010 umsetzen, nicht hochzählen Beziehungskennzeichen ergänzen, wenn noch keins vorhanden: \$BZensorIn\$4cns
3062		Lit./künstl./musikal. Beiträger (bei alten Drucken)	3050		Sonstige Person/Familie	Anderes Feld, nach 3050 umsetzen, nicht hochzählen Beziehungskennzeichen ergänzen, wenn noch keins vorhanden: \$BBeiträgerIn\$4ctb
3063		Sonstige nichtbeteiligte bzw. Im Sachtitel genannte Personen (bei alten Drucken)	3050		Sonstige Person/Familie	Anderes Feld, nach 3050 umsetzen, nicht hochzählen

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
						<p>Betrifft alle Felder 30XX mit \$9-Link: Bitte Inhalte aus Klartext-Unterfeldern vor \$9 eckig geklammert nach 4000 \$h verschieben, wenn \$9-Link vorhanden ist und wenn 4000 \$h noch nicht vorhanden ist. Dabei folgende Steuerzeichen und Reihenfolge verwenden: \$e → (...)_ \$P → ohne \$5 → ohne \$a → ohne \$d → ,_ \$c → _ \$n → _ \$l → ,_ \$f → _(...) \$h → _*...* \$p → ,_</p> <p>Wenn mehrere 30XX-Felder vorkommen, die Klartext und \$9 gemeinsam enthalten und 4000 kein \$h enthält, dann die Angaben in 4000 \$h umsetzen und reihen: Je 30XX eine eigene eckige Klammer bilden. Eckige Klammern reihen mit „;_“.</p> <p>Wenn die hier genannten Klartextfelder UND ein \$9-Link UND 4000 \$h gemeinsam vorkommen, dann die genannten Klartextfelder aus 30XX einfach löschen und nicht nach 4000 umsetzen.</p>
				TRANS		
	# ... #	Namenszusätze vor den Vornamen		\$e	Namenszusätze vor den Vornamen	Anderes Steuerzeichen
	, _	Vornamen		, _	Vornamen	
	\$c	Präfix		\$c	Präfix	
	-	Eintragungselement (Nachname), Familienname		-	Familienname	
	\$P	Vorname als Eintragungselement, persönl. Name		\$P	Persönlicher Name	
	\$n	Zählung		\$n	Zählung	
	\$l	Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur		\$l	Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur	
	_ (...)	Ergänzungen hinter dem Namen		\$f	Ergänzungen hinter dem Namen	Anderes Steuerzeichen
	\$h	Lebensdaten		\$h	Lebensdaten	
	\$p	Weitere identifizierende Angaben		\$p	Weitere identifizierende Angaben	
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	! ... !	PPN		! ... !	PPN	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	\$B	Beziehungskennzeichnung		\$B	Beziehungskennzeichnung	Bitte in allen Feldern 30XX den Inhalt von \$B prüfen, wenn 1505 \$erda: Wenn - collector / Sammler / SammlerIn Dann Namen verschieben in Feld 3050 mit \$BSammlerIn\$4col - Rezensierte Person / VerfasserIn der literarischen Vorlage, dann verschieben in 3050 mit \$BVerfasserIn des Bezugswerks \$4ant - Gutachter / Gutachterin, dann verschieben nach 3010 mit \$BAkademischeR BetreuerIn\$4dgs - Erwähnte Person / Im Titel genannte Person / Biografierte Person / Name im Titel / Thematisch relevante Person / Dargestellte/r, dann verschieben nach 3050 mit \$BErwähnteR \$4oth - Beiträger, dann verschieben nach 3050 mit \$BBeiträgerIn \$4ctb - Beiträger m., dann verschieben nach 3050 mit \$BBeiträgerIn m. \$4ctb - /Beiträger k., dann verschieben nach 3050 mit \$BBeiträgerIn k. \$4ctb Wenn es mehrere \$B oder weiteren Inhalt in demselben \$B gibt, dann nichts machen
	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)		\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)	s. bei Unterfeld \$B
309Y		Verweisungsformen (Personennamen)	3090		Abweichende Namen in Altdaten, Importdaten	Nach 3090 umsetzen, nicht hochzählen
				TRANS		
	+...+	Verbindungscode (Feldnummer)		+...+	Verbindungscode (Feldnummer)	
310Y		Körperschaft als 1. geistiger Schöpfer	3100		Körperschaft als 1. geistiger Schöpfer	
311Y		Körperschaft als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Körperschaften, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	3110		Körperschaft als 2. und weiterer geistiger Schöpfer, sonstige Körperschaften, die mit dem Werk in Verbindung stehen, Mitwirkende, Hersteller, Verlage, Vertriebe	Nicht hochzählen
314Y		Körperschaft als Interpret	3140		Körperschaft als Interpret	Nicht hochzählen
315Y		Sonstige Körperschaften (als zusätzlicher Rechercheeinstieg)	3150		Sonstige Körperschaften	Nicht hochzählen
316Y		Kongress	3160		Konferenzen	Nicht hochzählen
	TRANS			TRANS		
	-	Kongress		-	Konferenz	
	\$b	Untergeordnete Einheit		\$b	Untergeordnete Einheit	
	\$n	Kongresszählung		\$n	Konferenzzählung	
	\$c	Kongressort		\$c	Konferenzort	
	\$d	Kongressbeginn, -ende		\$d	Konferenzbeginn, -ende	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
318X		Körperschaftlicher Widmungsempfänger	3150		Sonstige Körperschaften	Anderes Feld Wenn 3181, dann bitte Beziehungskennzeichen ergänzen, wenn noch keins vorhanden: \$BWidmungsempfänger
				TRANS		
	-	Körperschaft		-	Bevorzugter Name	
	! ... !	PPN		! ... !	PPN	
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	\$b	Gruppe \$b -\$x whb. Untergeordnete Körperschaft		\$b	Gruppe \$b -\$x whb. Untergeordnete Körperschaft	
	\$n	Zählung		\$n	Zählung	
	\$d	Datum		\$d	Datum	
	\$c	Ort		\$c	Ort	
	\$x	Ordnungshilfe (Abteilung)		\$x	Ordnungshilfe (Abteilung)	
	\$g	Zusatz		\$g	Zusatz	
	\$B	Beziehungskennzeichnung		\$B	Beziehungskennzeichnung (Text)	In allen Feldern 31XX den Inhalt von \$B prüfen, wenn 1505 \$erda: Wenn collector/Sammler/SammlerIn dann Namen verschieben in Feld 3150 mit \$BSammlerIn\$4col Wenn es mehrere \$B oder weiteren Inhalt in demselben \$B gibt, dann nichts machen
	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)		\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)	
326Y		Weitere Titel	3260		Abweichender Titel (Sucheinstieg)	Nicht mehr hochzählen
				TRANS		
	-	Sachtitelformen für Sucheinstiege		-	Abweichender Titel	
329Y		Titel in Bandsätzen und Aufsätzen (für die Anzeige usw.)	---			
	[...]_	Ansetzungssachtitel				
	((...))_	Verfasser (Nachname, Vorname(n))				
	-	Sachtitel				
	\$e	Zu ergänzender Urheber				
	\$d	Zusätze zum Sachtitel				
	\$h	Verfasserangabe				
	\$c	Zählung und sachliche Benennung der Unterreihe				
	\$p	Ort				
	\$n	Verlag				
	ISBN	ISBN				
	ISSN	ISSN				
	ZDB	ZDB-ID				
4000		Haupttitel, Zusätze, Verantwortlichkeitsangabe	4000		Haupttitel, Zusatz, Verantwortlichkeitsangabe	Angaben zu Paralleltiteln nach 4002, Angaben in j-Sätzen nach 4070 bzw. 4241
				TRANS		

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	# ... #	Zählung in Sortierform			Zählung in Sortierform	j-Sätze: 4070 \$v
	\$7	Vorläufiger Link			Vorläufiger Link	j-Sätze: Ziel 4241 \$7
	! ... !	PPN			PPN	j-Sätze: Ziel 4241 !...! dabei 4241 \$iEnthalten in ergänzen
	-	Haupttitel		-	Haupttitel	
	\$e	Zu ergänzender Urheber		\$e	Zu ergänzender Urheber	
	\$d	Titelzusatz		\$d	Titelzusatz	
	\$y	Sachtitelergänzung		\$d	Titelzusatz	Nach „;“ in \$d am Ende anfügen
	\$h	Verantwortlichkeitsangabe		\$h	Verantwortlichkeitsangabe	
	\$f	Paralleltitel			<i>Paralleltitel</i>	\$f - \$h als Gruppe whb.; Nach 4002 \$a umsetzen, für jede Gruppe beginnend mit \$f ein neues Feld 4002 anlegen
	\$e	Zu ergänzender Urheber			<i>Zu ergänzender Urheber</i>	Nach 4002 \$e umsetzen
	\$d	Zusätze zum Paralleltitel			<i>Zusatz zum Paralleltitel</i>	Nach 4002 \$d umsetzen
	\$y	Titelergänzung			<i>Zusatz zum Paralleltitel</i>	Nach 4002 \$d umsetzen, nach „;“ in \$d am Ende anfügen
	\$h	Verantwortlichkeitsangabe			<i>Verantwortlichkeitsangabe</i>	Nach 4002 \$h umsetzen
4004		Haupttitel und Zusätze (bei j-Sätzen)	4000		Haupttitel, Zusatz, Verantwortlichkeitsangabe	Anderes Feld
				TRANS		
	* ... *	Zählung				j-Sätze: zukünftig Zählung in 4070, gebildet aus 1100 \$a und 4000 #...#
	-	Titel		-	Haupttitel	
	\$e	Zu ergänzender Urheber		\$e	Zu ergänzender Urheber	
	\$d	Zusätze zum Titel		\$d	Titelzusatz	
	\$y	Titelergänzung		\$d	Titelzusatz	nach „;“ in \$d am Ende anfügen
	\$h	Verantwortlichkeitsangabe		\$h	Verantwortlichkeitsangabe	
	\$f	Paralleltitel Gruppe \$f-\$h whb.			<i>Paralleltitel</i> <i>Gruppe \$f-\$h whb.</i>	\$f - \$h als Gruppe whb.; Nach 4002 \$a umsetzen, für jede Gruppe beginnend mit \$f ein neues Feld 4002 anlegen
	\$e	Zu ergänzender Urheber			<i>Zu ergänzender Urheber</i>	Nach 4002 \$e umsetzen
	\$d	Zusätze zum Paralleltitel			<i>Zusatz zum Paralleltitel</i>	Nach 4002 \$d umsetzen
	\$y	Titelergänzung			<i>Zusatz zum Paralleltitel</i>	Nach 4002 \$d umsetzen; nach „;“ in \$d am Ende anfügen
	\$h	Verantwortlichkeitsangabe			<i>Verantwortlichkeitsangabe</i>	Nach 4002 \$h umsetzen
4020		Ausgabevermerk	4020		Ausgabevermerk	
	TRANS			TRANS		
	-	Ausgabebezeichnung (Vorlageform)		-	Ausgabebezeichnung (Vorlageform)	
	_/ _	Verfasserangabe		\$h	Verantwortlichkeitsangabe (früher: Verfasserangabe)	Anderes Steuerzeichen
4022		Ausgabebezeichnung der Sekundärform	4022		Ausgabebezeichnung der Sekundärform	Eckige Klammern löschen
	TRANS			TRANS		

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	-	Ausgabebezeichnung der Sekundärform		-	Ausgabebezeichnung der Sekundärform	
	/	Verfasserangabe		_/_	Ausgabebezeichnung der Sekundärform	Nach „_/_“ an vorhandenen Inhalt anhängen
4033		Normierter Erscheinungsort	4040		Normierter Erscheinungsort/normierter Hochschulort	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	!...!	PPN		!...!	PPN	
	-	Ort		-	Normierter Ort	
				\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)	\$4pup ergänzen
4043		Normierter Verleger / Drucker (Alte Drucke)	4043		Drucker, Verleger, Buchhändler (Alte Drucke)	
	TRANS			TRANS		
	, _	Vornamen		, _	Vorname(n)	
	\$c	Präfix		\$c	Präfix	
	-	Eintragselement (Nachname), Familienname		-	Familienname oder Körperschaftsname	
	\$P	Vorname als Eintragselement, persönl. Name		\$P	Persönl. Name	
	\$g	Ordnungshilfe		\$g	Zusatz	
	\$n	Zählung		\$n	Zählung	
	\$I	Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur		\$I	Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur	
	\$B	Funktionsbezeichnung		---	Funktionsbezeichnung	nicht umsetzen
	\$f	Ergänzungen hinter dem Namen		-	Ergänzungen hinter dem Namen	Mit _(...) an Familiennamen oder Körperschaftsnamen anhängen
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	!...!	PPN		!...!	PPN	
4081		Elektronische Adresse und ergänzende Angaben (in Print-Aufnahmen)	4951		URL in Print-Aufnahme	Anderes Feld
4083		Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff	4950		URL zum Volltext	Anderes Feld
4084		Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff	---			
4085		Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff (Angaben aus Fremddaten)	4950		URL zum Volltext	Anderes Feld
4088		Elektronische Adresse und ergänzende Angaben zum Zugriff (u. a. VD17 Schlüsselseiten)	4958		VD17 CGI-Skript	Anderes Feld
4089		Angaben zum Zugriff auf eine Online-Ressource	4961		URL für sonstige Angaben zur Ressource	Anderes Feld
	TRANS			---		Neue Reihenfolge der Unterfelder beachten: \$\$, -ohne- \$m, \$n, \$q, \$t, \$v, \$w, \$x \$y, \$z, \$L, \$3, \$4, \$5, \$A, \$B
	\$S	Indikator für Datentausch		\$S	Indikator für Datentausch	
	\$y	Text für die Anzeige		\$y	Text für die Anzeige	
	\$0	Dateiformat		---		Nicht übernehmen
	\$a	URL (Universal Resource Locator)		-	URL (Universal Resource Locator)	Anderes Steuerzeichen

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	\$m	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Verbund-ISIL)		\$m	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Verbund-ISIL)	
	\$n	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Bibliothek, Institution oder Verlag)		\$n	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Bibliothek, Institution oder Verlag)	
	\$q	Elektronischer Dateiformattyp (MIME-Typ)		\$q	Elektronischer Dateiformattyp (MIME-Typ)	
	\$t	Weitere Angaben zum Bezugswerk		\$t	Weitere Angaben zum Bezugswerk	
	\$v	Datum der Datenübernahme in den GVK (nur bei Fremddaten)		\$v	Datum der Datenübernahme	
	\$w *	CGI-Adresse (VD 17)		\$w	CGI-Adresse	
	\$x	Interne Bemerkungen		\$x	Interne Bemerkungen	
	\$z	Allgemeine Bemerkungen		\$z	Allgemeine Bemerkungen	
	\$2	Zugriffsmethode		---		Nicht übernehmen
	\$3	Bezugswerk (Text)		\$3	Bezugswerk (Klartext)	Codes werden bereinigt
	\$4	Codierte Lizenzinformationen bzw. Benutzungsbedingungen		\$4	Lizenzinformationen	
	\$5	Bezugswerk (Onix-Code)		\$5	Bezugswerk (Onix-Code)	
	\$A	Codierte Angabe des Datenlieferanten		\$A	Codierte Angabe des Datenlieferanten	
	\$B	Codierung für Anzeige		\$B	Codierung für Anzeige	
4099		URL für catalogue enrichment	4960		URL für Kataloganreicherung	Anderes Feld
	TRANS			---		Neue Reihenfolge der Unterfelder beachten: \$S, -ohne- \$m, \$n, \$q, \$t, \$v, \$w, \$x \$y, \$z, \$L, \$3, \$4, \$5, \$A, \$B
	\$S	Indikator für Datentausch		\$S	Indikator für Datentausch	
	\$y	Text für die Anzeige		\$y	Text für die Anzeige	
	\$0	Dateiformat		---		Nicht übernehmen
	\$a	URL (Universal Resource Locator)		-	URL (Universal Resource Locator)	Anderes Steuerzeichen
	\$m	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Verbund-ISIL)		\$m	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Verbund-ISIL)	
	\$n	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Bibliothek, Institution oder Verlag)		\$n	Kennzeichnung des Produzenten/Lieferanten der Online-Ressource (Bibliothek, Institution oder Verlag)	
	\$q	Elektronischer Dateiformattyp (MIME-Typ)		\$q	Elektronischer Dateiformattyp (MIME-Typ)	
	\$t	Weitere Angaben zum Bezugswerk		\$t	Weitere Angaben zum Bezugswerk	
	\$v	Datum der Datenübernahme in den GVK (nur bei Fremddaten)		\$v	Datum der Datenübernahme	
	\$x	Interne Bemerkungen		\$x	Interne Bemerkungen	
	\$z	Allgemeine Bemerkungen		\$z	Allgemeine Bemerkungen	
	\$2	Zugriffsmethode		---		Nicht übernehmen
	\$3	Bezugswerk (Text)		\$3	Bezugswerk (Klartext)	
	\$4	Codierte Lizenzinformationen bzw. Benutzungsbedingungen		\$4	Lizenzinformationen	
	\$5	Bezugswerk (Onix-Code)		\$5	Bezugswerk (Onix-Code)	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	\$A	Codierte Angabe des Datenlieferanten		\$A	Codierte Angabe des Datenlieferanten	
	\$B	Codierung für Anzeige		\$B	Codierung für Anzeige	
411X		Schriftenreihe der Sekundärform	411X		Schriftenreihe der Sekundärform	
	TRANS			TRANS		
	-	Gesamttitel		-	Gesamttitel	
	\$h	zu ergänzender Urheber		\$h	Zu ergänzender Urheber	
	\$l	Zählung in der Hauptreihe		\$l	Zählung in der Hauptreihe	
	\$e	Zählung, Titel der Unterreihe		\$p	Zählung, Titel der Unterreihe	Anderes Steuerzeichen
	\$h	zu ergänzender Urheber		\$h	zu ergänzender Urheber	Anderes Steuerzeichen
	\$m	Zählung der Unterreihe		\$m	Zählung der Unterreihe	
415X		Gesamttitel der mehrteiligen Monografie und der Untergliederungen (in Vorlageform)	415X		Gesamttitel der mehrteiligen Monografie und der Untergliederungen (in Vorlageform)	
	TRANS			TRANS		
	-	Gesamttitel		-	Gesamttitel	
	\$e	Verfasser / zu ergänzender Urheber		\$e	Zu ergänzender Urheber	
	\$d	Zusätze zum Gesamttitel		\$d	Zusätze zum Gesamttitel	
	\$f	Paralleltitel - Gruppe \$f-\$y whb.-		\$f	Paralleltitel	
	\$e	Verfasser / zu ergänzender Urheber		\$e	zu ergänzender Urheber	
	\$d	Zusätze zum Paralleltitel		\$d	Zusätze zum Paralleltitel	
	\$h	Verantwortlichkeitsangabe		\$h	Verantwortlichkeitsangabe	
	\$l	Zählung		\$l bzw. \$m	Zählung	Achtung: wenn noch ein Feld 415X mit höherer Occurrence vorhanden ist, dann wird Unterfeld \$l in das Feld mit der höheren Occ. umgesetzt und zwar in das Unterfeld \$m am Anfang des Feldes mit der höheren Occ.
417X		Monografische Reihe	417X		Monografische Reihe	
	TRANS			TRANS		
	-	Gesamttitel		-	Gesamttitel	
	\$h	Verantwortlichkeitsangabe (in Altdaten: zu ergänzender Urheber)		\$h	Verantwortlichkeitsangabe (in Altdaten: zu ergänzender Urheber)	
	\$l	Zählung in der Hauptreihe		\$l	Zählung in der Hauptreihe	
	\$e	Zählung, Titel der Unterreihe		\$p	Zählung, Titel der Unterreihe	Anderes Steuerzeichen
		Gruppe \$e -\$m wiederholbar			Gruppe \$e -\$m wiederholbar	
	\$h	Verantwortlichkeitsangabe (in Altdaten: zu ergänzender Urheber)		\$h	Verantwortlichkeitsangabe (in Altdaten: zu ergänzender Urheber)	
	\$c	zu ergänzender Urheber (nur Altdaten)		\$h	Zu ergänzender Urheber (nur Altdaten)	
	\$m	Zählung der Unterreihe		\$m	Zählung der Unterreihe	
4204		Hochschulschriftenvermerk	4204		Hochschulschriftenvermerk	
	TRANS			TRANS		

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	..._	Ort		-	Hochschulschriftenvermerk	Unterfeld „..._“ zusätzlich ins Feld 4040 \$p umsetzen mit \$4uvp Die Unterfelder „..._“, „-ohne-“, „.:_“ ins Unterfeld „-ohne-“ umsetzen mit Steuerzeichen: „Ort,_Hochschulschriftenvermerk_:_Jahr“
	-	Hochschulschriftenvermerk (unstrukturiert)		-	Hochschulschriftenvermerk	
	._	Jahr		-	Hochschulschriftenvermerk	
	\$d	Charakter der Hochschulschrift		\$d	Charakter der Hochschulschrift	
	\$e	Institution		\$e	Institution	
	\$f	Jahr		\$f	Jahr	
	\$g	Sonstige Angaben		\$g	Sonstige Angaben	
	\$A	Quelle/Liefernde Institution		\$A	Quelle/Liefernde Institution	
4208		Voraussichtlicher Erscheinungstermin	4220		Voraussichtlicher Erscheinungstermin	Anderes Feld
	-	Text		-	Text	
4209		Inhaltliche Zusammenfassung (lang)	4207		Inhaltliche Zusammenfassung	Anderes Feld
				TRANS		
	-	Text		-	Inhaltliche Zusammenfassung	
4211		Angabe von Paralleltiteln, die nicht auf der Haupttitelseite stehen	4212		Abweichender Titel	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
				..._		Einleitende Wendung „Parallelt.:_“ ergänzen
	-	Paralleltitel		-	Abweichender Titel	
4215		Anmerkung zur Verantwortlichkeitsangabe	4201		Sonstige Anmerkungen	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	-	Vermerke zur Verfasserangabe		-	Anmerkungstext	
	\$A	Quellenangabe		\$A	Quellenangabe	
4216		Angaben zur Ausgabebezeichnung	4201		Sonstige Anmerkungen	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	-	Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischen Materialbenennung		-	Anmerkungstext	
	\$A	Quellenangabe		\$A	Quellenangabe	
4218		Angaben zum Kollationsvermerk	4201		Sonstige Anmerkungen	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	-	Text		-	Anmerkungstext	
	\$A	Quellangabe		\$A	Quellangabe	
4219		Änderungen im Impressum	4201		Sonstige Anmerkungen	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	-	Text		-	Anmerkungstext	
4224		Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken	4201		Sonstige Anmerkungen	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	-	Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken		-	Anmerkungstext	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
4226		Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke	4201		Sonstige Anmerkungen	Fall 1: Wenn Satzart 0500 2. Pos. = b oder d Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	...:_	Einleitender Text		-	Anmerkungstext	Anderes Steuerzeichen
	-	Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke		-	Anmerkungstext	Mit Doppelpunkt Blank an ggf. vorhandenen Vortext anfügen
4226		Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke	4222		Angaben zu enthaltenen unselbstständigen Werken	Fall 2: Wenn Satzart NICHT 0500 2. Pos. = b oder d: Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	...:_	Einleitender Text		...:_	Einleitende Wendung	
	-	Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke		-	Text (unstrukturiert)	
4227		Herkunftsangaben	4201		Sonstige Anmerkungen	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	-	Text		-	Anmerkungstext	
4229		Hinweise auf parallele Ausgaben	4201		Sonstige Anmerkungen	Anderes Feld
	TRANS			TRANS		
	-	Text		-	Anmerkungstext	
4239		Copyrightvermerk	4239		Angaben zu Benutzungs- und Vervielfältigungsbedingungen	
	TRANS			TRANS		
	-	Text		-	Text	Vortext: „Nutzungsrecht: “ an den Beginn von „-ohne-“ setzen
4241		Verknüpfung zur größeren Einheit	4241		Verknüpfung zur größeren Einheit	
4242		Verknüpfung zur kleineren Einheit	4242		Verknüpfung zur kleineren Einheit	
4243		Horizontale Verknüpfung	4243		Horizontale Verknüpfung	
4244		Chronologische Verknüpfung	4244		Chronologische Verknüpfung	
	TRANS			TRANS		
	...	Beziehungskennzeichnung (Code) nur in 4244		...	Code für die Vorgänger-Nachfolger-Beziehung	Unterfeld nur in 4244
	-	Einleitende Wendung		-	Einleitende Wendung	
	\$n	Anmerkung, zeitliche Gültigkeit der Beziehung		\$n	Anmerkung, zeitliche Gültigkeit der Beziehung	
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	! ... !	PPN		! ... !	PPN	
	\$a	Text		\$a	Text	
	\$l	Geistiger Schöpfer		\$l	Geistiger Schöpfer	
	\$t	Titel		\$t	Titel	
	\$g	Ausgabevermerk		\$g	Ausgabevermerk	
	\$d	Ort		\$d	Ort	
	\$e	Verlag		\$e	Verlag	
	\$f	Datum (in Vorlageform)		\$f	Datum (in Vorlageform)	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	\$p	Angaben zur Quelle		\$p	Angaben zur Quelle	
	\$h	Physische Beschreibung		\$h	Physische Beschreibung	
	\$o	Sonstige Identifier für die andere Ausgabe		---		
	\$C	Code für folgende ID		\$C	Code für folgende ID	vorhandene Codes übernehmen, dabei folgende Codes ändern: IKA → IKAR ISB → ISBN ISS → ISSN
	\$6	ID (z. B. ZDB-ID, DNB-ID, PPN)		\$6	ID (z. B. ZDB-ID, DNB-ID, PPN)	
	% ... %	Sortierzählung		\$x	Sortierzählung	Anderes Steuerzeichen
4245		Titelkonkordanzen	4245		Titelkonkordanzen	
	TRANS			TRANS		
	-	Standardtext		-	Konkordanzangaben	
	\$a	Sachtitel		\$a	Sachtitel	
	\$l	Geistiger Schöpfer		\$l	Geistiger Schöpfer	
	\$t	Titel		\$t	Titel	
	\$d	Ort		\$d	Ort	
	\$e	Verlag		\$e	Verlag	
	\$f	Datum (in Vorlageform)		\$f	Datum (in Vorlageform)	
	\$C	Code für folgende ID		\$C	Code für folgende ID	vorhandene Codes übernehmen, dabei folgende Codes ändern: IKA → IKAR ISB → ISBN ISS → ISSN
	\$6	ID (z. B. ZDB-ID, DNB-ID, PPN)		\$6	ID (z. B. ZDB-ID, DNB-ID, PPN)	
4248		Horizontale Verknüpfungen (Expressionsebene)	4248		Horizontale Verknüpfungen (Expressionsebene)	
4249		Weitere Werk-zu-Werk-Beziehungen	4249		Weitere Werk-zu-Werk-Beziehungen	
4255		Reproduktion gleiche physische Form	4255		Reproduktion gleiche physische Form	
4256		Reproduktion andere physische Form	4256		Reproduktion andere physische Form	
4261		Verknüpfung zum rezensierten Werk	4261		Verknüpfung zum rezensierten Werk	
4262		Verknüpfung zur Rezension	4262		Verknüpfung zur Rezension	
	TRANS			TRANS		
	-	Einleitende Wendung		-	Einleitende Wendung	
	\$n	Anmerkung, zeitliche Gültigkeit der Beziehung - nur bei 4248 und 4249 -		\$n	Sprache, Anmerkung, zeitliche Gültigkeit der Beziehung	
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	! ... !	PPN		! ... !	PPN	
	\$a	Text		\$a	Text	
	\$l	Geistiger Schöpfer		\$l	Geistiger Schöpfer	
	\$t	Titel		\$t	Titel	
	\$g	Ausgabevermerk		\$g	Ausgabevermerk	
	\$d	Ort		\$d	Ort	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	\$e	Verlag		\$e	Verlag	
	\$f	Datum (in Vorlageform)		\$f	Datum	
	\$p	Angaben zur Quelle		\$p	Angaben zur Quelle	
	\$h	Physische Beschreibung		\$h	Physische Beschreibung	
	\$C	Code für folgende ID		\$C	Code für folgende ID	vorhandene Codes übernehmen, dabei folgende Codes ändern: IKA → IKAR ISB → ISBN ISS → ISSN
	\$6	ID (z. B. ZDB-ID, DNB-ID, PPN)		\$6	ID (z. B. ZDB-ID, DNB-ID, PPN)	
4263		Pseudo-Link in der Unterordnung/Einzelaufnahme	---			Inhalte nur noch in Lokaldaten
	TRANS					
	...:_	Standardtext				
	#...#	PPN der Überordnung				
	\$a	Titel der Überordnung				
	\$l	Zählung				
4264		Pseudo-Link in der Überordnung	---			Inhalte nur noch in Lokaldaten
	-	Standardtext				
4501		Verfasser	---			Inhalte wurden umgesetzt nach 3090
	-	Familienname				
	,_	Vorname				
	\$c	Nachgestelltes Präfix				
4502		Sonstige beteiligte Personen	---			Inhalte wurden umgesetzt nach 3090
	-	Familienname				
	,_	Vorname				
	\$c	Nachgestelltes Präfix				
4700		Allgemeine Bearbeitungshinweise	4700		Allgemeiner Bearbeitungshinweis	
	-	Allgemeine Bearbeitungshinweise		-	Allgemeiner Bearbeitungshinweis	Am Ende von „-ohne-“ immer _(GBV) ergänzen
5030		LCC-Notation	5030		LCC-Notation	
	-	LCC-Notation		-	LCC-Notation	Für jedes Unterfeld „-ohne-“ ein weiteres Feld bilden
5040		NLM	5040		Klassifikation der NLM	
	-	Notation		-	Notation	Für jedes Unterfeld „-ohne-“ ein neues Feld bilden
5051		Sachgruppen der deutschen Nationalbibliografie ab 2004	5051		Sachgruppen der deutschen Nationalbibliografie ab 2004	
	[...]_	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe		---	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe	
	-	Sachgruppe ab 2004		-	Sachgruppe ab 2004	
	\$A	Quelle/liefernde Institution		\$A	Quelle/liefernde Institution	
5060		Notation eines Klassifikationssystems	5060		Notation eines Klassifikationssystems	
	[...]_	Code für Klassifikation/Qualifier		[...]	Code für Klassifikation/Qualifier	Anderes Steuerzeichen

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	-	Notation		-	Notation	
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	! ... !	PPN		! ... !	PPN	
	\$A	Quelle/Institution		\$A	Quelle/Institution	
5080		ZDB-Notation	5080		ZDB-Notation	Bei Mehrfachvorkommen des Feldes Unterfeld wiederholen
	-	ZDB-Notation		-	ZDB-Notation	
5530		DB-Schlagwörter bis 1986	5520		Schlagwörter aus einem Thesaurus	Anderes Feld
	...	Schlagwortindikator		...	Schlagwortindikator	
	-	Schlagwort		-	Schlagwort	
5540		British Library Subject Headings	5520		Schlagwörter aus einem Thesaurus	Anderes Feld, Feld nur umsetzen, wenn 550X nicht vorhanden ist! Reihenfolge der Unterfelder beibehalten
	...	Schlagwortindikator		...	Schlagwortindikator	
	-	Schlagwort		-	Schlagwort	
	<<...>	Zählung, Orts-, Datumsangabe als Ergänzung zum Schlagwort		\$a	Schlagwort (war: Zählung, Orts-, Datumsangabe als Ergänzung zum Schlagwort)	Inhalt von „<...>“ an Inhalt von „-ohne-“ anfügen, eingeschlossen in „_<...>“
	_ [...]	Vollständigere Namensform		---		
	_ *...*	Lebensdaten		_ *...*	Schlagwort (war: Lebensdaten)	Inhalt von „_ *...*“ an Inhalt von „-ohne-“ anfügen, eingeschlossen in „_ *...*“
558X		Einzel Schlagwort (Projekte)	558X		Einzel Schlagwort (Projekte)	Falls PPN-Link vorhanden, dann nach 558X, falls Klartext in „-ohne-“ dann in anderes Feld nach 5520 umsetzen
	TRANS		5520	TRANS		
	...	Schlagwortindikator		...	Schlagwortindikator	
	!...!	PPN		!...!	PPN	
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	-	Schlagwort		-	Schlagwort	
	\$A	Quelle/liefernde Institution		\$A	Quelle/liefernde Institution	
559X		RSWK aus anderen Verbänden	51XY		Schlagwortfolgen nach RSWK (DNB) (war 559X: RSWK aus anderen Verbänden)	Anderes Feld Nur umsetzen, wenn 51XX oder 555X nicht vorhanden, dabei Occurence anpassen
	...	Schlagwortindikator		---	Schlagwortindikator	
	!...!	PPN des Schlagwortes		!...!	PPN des Schlagwortes	
	\$7	Vorläufiger Link		\$7	Vorläufiger Link	
	\$A	Quelle/Liefernde Institution		\$A	Quelle/Liefernde Institution	
5950		Einträge aus Inhaltsverzeichnissen (kurz)	4222		Angaben zu enthaltenen unselbstständigen Werken	Anderes Feld
				TRANS		
	-	Titel		-	Haupttitel des Teilwerks	wenn Haupttitel und Verantwortlichkeitsangabe nicht paarig, dann umsetzen nach \$u
	\$h	Verfasser		\$h	Verantwortlichkeitsangabe	
	\$a	Titel		\$a	Haupttitel des Teilwerks	

PICA3	Syntax	Inhalt	PICA3	Syntax	Inhalt	Umsetzung
	\$h	Verfasser		\$h	Verantwortlichkeitsangabe	
				\$u	Beziehung unstrukturiert	s. u.
5951		Einträge aus Inhaltsverzeichnissen (lang)	4222		Angaben zu enthaltenen unselbstständigen Werken	Anderes Feld
	-	Titel		TRANS		
				-	Haupttitel des Teilwerks	wenn Haupttitel und Verantwortlichkeitsangabe nicht paarig, dann umsetzen nach \$u
	\$h	Verfasser		\$h	Verantwortlichkeitsangabe	
	\$a	Titel		\$a	Haupttitel des Teilwerks	
	\$h	Verfasser		\$h	Verantwortlichkeitsangabe	
				\$u	Beziehung unstrukturiert	s. u.
5952		EKZ-Annotation	5952		EKZ-Annotation	
	::_	Einleitender Kommentar		[...]_	Einleitender Kommentar	Anderes Steuerzeichen
	-	Text		-	Text	
5953		EKZ-Rezension	5953		EKZ-Rezension	
	::_	Einleitender Kommentar		[...]_	Einleitender Kommentar	Anderes Steuerzeichen
	-	Text		-	Text	
63XX		Lokale Notation auf bibliografischer Ebene	63XX		Lokale Notationen auf bibliografischer Ebene	
	[...]_	Angabe der Klassifikation		[...]_	Angabe der Klassifikation	Anderes Steuerzeichen
	-	Sachgruppe		-	Notation	